




EQUIPEMENT DE PONT DECK & IRONWORK

GOLDENSHIP

PERKO®



OCEANSOUTH

Star brite

SHURHOLD®
CLEAN-N-SIMPLE

K3
Kent Bridge


POLY ROPES



WWW.FLOUKTI.COM

PONTE E FERRAMENTA EQUIPEMENT DE PONT



WWW.FLOUKTI.COM



WWW.FLOUKTI.COM

ICONOS

ICONS

ICONE

ICONES

	Medida	Measures	Dimensione	Dimension
	Ancho	Width	Larghezza	Largeur
	Alto	High	Alto	Hauteur
	Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo	Longueur Profondeur
	Altura máx.	Max. head	Alt. max.	Haut max.
	Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa	Unité x sachet
	Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack	Unité x blister
	Caja	Box	Scatola	Carton
	Peso	Weight	Peso	Poids
	Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro	Travailler en sécurité
	Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura	Charge de rupture
	Carga máx.	Max. load	carica max.	Charge max.
	Tubo Manguera	Tube	Tubo	Tuyau
	Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti	Entraxe
	Tornillo	Screw	Vite	Vis
	Rosca	Thread	Filo	Filetage
	Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio	Filetage mâle
	Rosca Hembra	Female thread	Filetto femmina	Filetage femelle
	Electricidad	Power	Elettricità	Electricité
	Eslora	Boat length	Lunghezza imbarcazione	Longueur embarcation
	Bomba	Pump	Pompa	Pompe
	Flujo Velocidad	Flow Speed	Flow	Vitesse du débit
	Presión	Pressure	Presione	Pression
	Presión Máxima	Max. pressure	Pressione massima	Pression maxime
	Fusible	Fuse	Fusibile	Fusible
	Entrada	IN	Ingresso	Entrée
	Salida	OUT	Uscita	Sortie
	Capacidad	Capacity	Capacità	Capacité

	Rotura	Break	Guasti	Rupture
	Radio Curvatura	Radius Curvature	Radio curvatura	Rayon de courbure
	Temperatura	Temperature	Temperatura	Température
	Hélice	Propeller	Elica	Hélice
	Cono eje	Hub	Asse conico	Asse conique
	Ángulo Inclínación	Angle Racke	Angolo inclinazione	Angle d'inclinaison
	Bidón	Drum	Tanica	Bidon
	Cadena	Chain	Catena	Chaîne
	Bobina	Reel	bobina	bobine
	Pila Bateria	Battery	Batteria	Batterie
	Ojal	Ring	Occhiello	Oeillet
	Hembra	Female	Female	Femelle
	Macho	Male	Maschio	Mâle
	Espárrago Perno	stud	Perno	Boulon
	LED			
	Bombilla	Bulb	Lampadina	Ampoule
	Fluorescente	Fluorescent	Fluorescente	Fluorescent
	Cabo	Max line / rope	Cavi	Cordage
	Rollo	Roll	Rotolo	Rouleau
	Personas	Persons	Persona	Personne
	Visibilidad	Visibility	Visibilità	Visibilité
	Motor	Motor	Motore	Moteur
	Arcos	Arch	Archi	Arc
	Ánodo	Anode	Anodo	Anode
	Elemento filtro	Filter Element	Elemento filtro	Cartouche de filtre
	Dureza	Hardness	Durezza	Durete
	Rosa	Dial	Rosa	Rose
	Llave	Key	Chiave	Clé

IMPORTANTE

LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMPORTANT

IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

IMPORTANTE

LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U., SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

IMPORTANT

LES IMAGES CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE AVEC UNE PRÉCISION TOTALE AU PRODUIT FOURNI. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER DES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

TENSOR • TURNBUCKLE • TENDITORE • RIDOIR

TENSOR • TURNBUCKLE • TENDITORE • RIDOIR

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316


In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

Ref		Ref			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	KG
GS72050	1	GS72050B	5	M5	5	5	4	125	160	600
GS72051	1	GS72051B	5	M6	6	6	5	150	190	750
GS72052	1	GS72052B	5	M8	8	8	6	165	220	1.200
GS72053	1	GS72053B	5	M10	10	10	8	205	260	1.350
GS72054	1	GS72054B	5	M12	12	12	9	225	300	2.400



Ref		Ref			L1 (mm)	A (mm)	S (mm)	KG
GS72080	1	GS72080B	10	M5	115	8	7,5	190
GS72081	1	GS72081B	10	M6	145	10	9	270
GS72082	1	GS72082B	10	M8	195	14	12	490
GS72083	1	GS72083B	5	M10	240	16	13	760
GS72055	1	GS72055B	5	M12	310	18	14	1.130
GS72084	1	GS72084B	5	M16	390	26	18	2.060
GS72085	1	GS72085B	5	M20	460	30	20	3.130



AISI 316

POLEA • PULLEY • BOZZELLO • POULIE

POLEA SIMPLE GIRATORIA • SWIVEL EYE PULLEY • BOZZELLO SINGOLO GIREVOLE • POULIE SIMPLE TOURNANTE

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

Ref		Ref		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	 KG
GS71080	1	GS71080B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71081	1	GS71081B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71082	1	GS71082B	5	50	10	127	20	1.910 kg



AISI 316

POLEA DOBLE GIRATORIA • SWIVEL DOWBLE EYE PULLEY • BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE • POULIE DOUBLE TOURNANTE

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

Ref		Ref		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	 KG
GS71085	1	GS71085B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71086	1	GS71086B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71087	1	GS71087B	5	50	10	127	20	1.910 kg



AISI 316



SUJETAPUERTAS • DOOR HOLDER • SCROCCHETTO • LOQUET

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido.

Made in polished brass.

In ottone pulito.

En laiton poli

REF	(mm)	
GS72390	44 x 8 x 11	1
GS72391	49 x 11 x 13	1
GS72392	60 x 11 x 15	1



Fabricado en latón cromado.

Made in chromed brass.

In ottone cromato.

En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72395	58 x 14	1



Fabricado en acero inox y resina sintética.

Made in stainless steel and plastic.

In acciaio inox. e plastica

En inox et plastique

REF	(mm)	(mm)	
GS72384	33 x 18	20	1
GS72394	40 x 35	60	1



Fabricado totalmente en acero inox.

Made all in stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

REF	(mm)	(mm)	
GS72389	41 x 33	31	1



SUJETAPUERTAS 90° • 90° DOOR HOLDER
FERMAPORTA 90° • FERMETURE A 90°

GOLDENSHIP

Sujetapueras con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de nylon.


Stainless steel AISI-316 cast with nylon bumper.

Fermaport in acciaio inox AISI 316, con fermo in nylon.

Loquet de porte avec gachette en acier inoxydable AISI 316, avec butée en nylon.

REF	(mm)	(mm)	
GS72388	50	65	1

AISI 316



Sujetapueras con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de goma.


Stainless steel AISI-316 cast with rubber bumper.

Fermaporta in acciaio inox AISI 316, con fermo in gomma.

Fermeture de porte avec gachette en inox AISI 316, avec butée en caoutchouc.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72444	61	17	50	30	1

AISI 316



GANCHO SUJETAPUERTAS • CABIN DOOR HOOK
GANCIO FERMAPORTA • CROCHET DE PORTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox estampado AISI-304. Con casquillo de plástico blando que absorbe las vibraciones y ruidos.

Stainless steel AISI-304. A plastic bushing in the eye prevents vibrations and accidental unhooking.

In acciaio inox. AISI-304. Boccola in plastica che assorbe le vibrazioni ed evita lo sgancio accidentale.

En inox AISI-304 et douille en plastique souple qui absorbe les vibrations et le bruit.

REF	(mm)	
GS72385	64	1
GS72386	84	1
GS72387	120	1



Fabricado en fundición de acero inox, AISI-316.


Made of stainless steel AISI-316 cast.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72393	77	1

AISI 316



TOPE DE PUERTA • DOOR STOP
FERMAPORTA • BUTEE DE PORTE

GOLDENSHIP

Fabricado en cinc
cromado, con
tope de goma.Rubber bumper
with chrome
plated holder.In zinco cromato
con tappo in
gomma.En zinc chromé
et tampon en
caoutchouc.


REF	(mm)	
GS72447	Ø 32	1

TOPE DE VENTANA • SLIDING WINDOW STOP
FERMAPORTA • ARRÊT DE FENÊTRE

PERKO®

Fabricado en zinc
cromado, con
recubierta de
plástico.Chrome plated
zinc alloy with
plastic cover.In zinco cromato,
con copertura in
plastica.En zinc chromé
et capuchon en
plastique.

REF	(mm)	(mm)	
GS72448	48 x 19	38	1


GRILLETE INOX AISI-316 • SS SHACKLE AISI-316
GRILLO INOX AISI-316 • MANILLE INOX AISI-316

GRILLETE RECTO CORTO • DEE SHACKLE • GRILLO DRITTO CORTO • MANILLE DROITE COURTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox estampado
AISI-304.
Con casquillo de plástico blando que
absorbe las vibraciones y ruidos.Stainless steel AISI-304. A plastic
bushing in the eye prevents
vibrations and accidental unhooking.In acciaio inox. AISI-304
Boccola in plastica che assorbe
le vibrazioni ed evita lo sgancio
accidentale.En inox AISI-304 et douille en
plastique souple qui absorbe les
vibrations et le bruit.


Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71001	2	GS71001B	25	4	8	16	16	580 kg
GS71002	2	GS71002B	25	5	10	20	20	910 kg
GS71003	2	GS71003B	25	6	12	24	24	1.320 kg
GS71004	1	GS71004B	25	8	16	32	32	2.370 kg
GS71005	1	GS71005B	25	10	20	40	40	3.730 kg
GS71006	1	GS71006B	15	12	24	48	48	5.490 kg
GS71007	1	GS71007B	15	14	28	56	56	7.480 kg
GS71008	1	GS71008B	10	16	32	64	64	9.770 kg
GS71010	1	GS71010B	10	19	38	76	76	13.610 kg
GS71011	1	GS71011B	5	22	44	88	88	18.470 kg
GS71012	1	GS71012B	5	25	50	100	100	22.380 kg

AISI
316

GRILLETE CORTO CON TORNILLO ALLEN • ANCHOR SHACKLE • GRILLO CORTO CON VITE • MANILLE DROITE COURTE VIS ALLEN

GOLDENSHIP


Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71040	1	GS71040B	10	6	12	24	24	1.320 kg
GS71041	1	GS71041B	10	8	16	32	32	2.370 kg
GS71042	1	GS71042B	10	10	20	40	40	3.730 kg
GS71043	1	GS71043B	5	12	24	48	48	5.490 kg

AISI
316


GRILLETE LIRA • BOW SHACKLE • GRILLO • MANILLE LYRE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	L (mm)	KG
GS71020	2	GS71020B	25	4	8	14	16	580 kg
GS71021	2	GS71021B	25	5	10	17	20	910 kg
GS71022	2	GS71022B	25	6	12	21	24	1.320 kg
GS71023	1	GS71023B	25	8	16	28	32	2.170 kg
GS71024	1	GS71024B	25	10	20	35	40	3.730 kg
GS71025	1	GS71025B	15	12	24	42	48	5.490 kg
GS71027	1	GS71027B	15	14	28	49	56	7.480 kg
GS71026	1	GS71026B	10	16	32	56	64	9.770 kg
GS71029	1	GS71029B	10	19	38	66	76	13.610 kg
GS71030	1	GS71030B	5	22	44	77	88	18.470 kg
GS71031	1	GS71031B	5	25	50	88	100	22.380 kg


AISI
316

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	
GS71060	1	GS71060B	10	12	24	48	5.490 kg
GS71061	1	GS71061B	10	14	28	56	7.480 kg
GS71062	1	GS71062B	10	16	32	64	9.770 kg
GS71063	1	GS71063B	5	19	38	76	13.610 kg
GS71064	1	GS71064B	5	22	44	88	18.834 kg
GS71065	1	GS71065B	5	25	50	100	22.821 kg




AISI 316

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	
GS71015	2	GS71015B	15	5	10	40	910 kg
GS71016	2	GS71016B	15	6	12	48	1.320 kg
GS71017	1	GS71017B	15	8	16	64	2.370 kg
GS71018	1	GS71018B	10	10	20	80	3.730 kg
GS71019	1	GS71019B	10	12	24	96	5.490 kg




AISI 316

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	
GS71035	2	GS71035B	15	5	10	30	910 kg
GS71036	2	GS71036B	15	6	12	36	1.320 kg
GS71037	1	GS71037B	10	8	16	48	2.370 kg
GS71038	1	GS71038B	10	10	20	60	3.730 kg




AISI 316

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	
GS71050	1	GS71050B	10	5	12	40	910 kg
GS71051	1	GS71051B	10	6	15	48	1.320 kg
GS71052	1	GS71052B	10	8	20	64	2.370 kg




AISI 316

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	
GS71055	1	GS71055B	10	5	12	40	12	910 kg
GS71056	1	GS71056B	10	6	15	48	15	1.320 kg
GS71057	1	GS71057B	10	8	20	64	20	2.370 kg



AISI 316

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	
GS71070	1	GS71070B	20	4	32	12	5	500 kg
GS71071	1	GS71071B	20	5	39	13	6	790 kg
GS71072	1	GS71072B	20	6	45	14	7	1.130 kg
GS71073	1	GS71073B	15	8	58	17	10	2.010 kg
GS71074	1	GS71074B	15	10	72	21	12	3.140 kg
GS71075	1	GS71075B	15	12	81	24	14	4.520 kg



AISI 316

GRILLETE GALVANIZADO • GALVANIZED SHACKLE GRILLO GALVANIZZATO • MANILLE GALVANISEE

LLAVE GRILLETES • SHACKLE KEY • CHIAVE GRILLO • DEMANILLEUR

Multiusos, con abrebotellas,
destornillador y 2 llaves fijas.

Universal.
Opens shackles, bottles and drives
screws.

Multiruolo, con apribottiglie,
cacciavite e due chiavi.

Multifonction, avec décapsuleur,
tournevis et deux clés.

REF	(mm)	
GS71047	112 x 18	1



GOLDENSHIP

GRILLETE RECTO • DEE SHACKLE • GRILLO DRITTO • MANILLE DROITE

Ref	Ø	INT	
GS71250	6 mm	12 x 24 mm	2
GS71251	8 mm	16 x 30 mm	2
GS71252	10 mm	19 x 38 mm	1
GS71253	12 mm	26 x 50 mm	1
GS71254	14 mm	26 x 55 mm	1
GS71255	16 mm	32 x 61 mm	1
GS71256	18 mm	34 x 65 mm	1
GS71257	20 mm	37 x 47 mm	1
GS71258	22 mm	43 x 85 mm	1
GS71259	25 mm	47 x 96 mm	1



GOLDENSHIP

GRILLETE LIRA • BOW SHACKLE • GRILLO A CETRA • MANILLE LYRE

Ref	Ø	INT	
GS71260	6 mm	13 x 19 x 24 mm	2
GS71261	8 mm	16 x 23 x 30 mm	2
GS71262	10 mm	20 x 31 x 37 mm	1
GS71263	12 mm	26 x 38 x 51 mm	1
GS71264	14 mm	28 x 45 x 60 mm	1
GS71265	16 mm	32 x 48 x 68 mm	1
GS71267	20 mm	38 x 60 x 80 mm	1
GS71268	22 mm	43 x 68 x 94 mm	1
GS71269	25 mm	50 x 73 x 100 mm	1



GOLDENSHIP

MOSQUETÓN • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE • MOUSQUETON

Fabricado en bronce naval al
manganeso, pulido.
Muelle de acero inox.


Made of naval manganese bronze with
spring of stainless steel.

Prodotto in bronzo di manganese
navale, lucido.
Molla in acciaio inox.

Fabriqué en bronze poli au manganèse
naval
Ressort en inox.


MOSQUETÓN GIRATORIO • SNAP HOOK «TRIGGER» • MOSCHETTONE "TRIGGER" • MOUSQUETON "TRIGGER"

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	KG (g)
GS71300	1	GS71300B	10	17	82	58
GS71301	1	GS71301B	10	20	94	85
GS71302	1	GS71302B	10	20	115	120




MOSQUETÓN «TRIGGER» • SWIVEL SNAP HOOK • MOSCHETTONE GIREVOLE • MOUSQUETON TOURNANT

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	KG (g)
GS71303	1	GS71303B	10	10	65,5	22
GS71304	1	GS71304B	10	12	68	23
GS71305	1	GS71305B	10	16	80	50
GS71306	1	GS71306B	10	21	82	55
GS71307	1	GS71307B	10	25	90	66
GS71308	1	GS71308B	10	28	110	108
GS71309	1	GS71309B	10	32	121	151



MOSQUETÓN FIJO • FIXED SNAP HOOK • MOSCHETTONE FISSO • MOUSQUETON FIXE


Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	KG (g)
GS71310	1	GS71310B	10	16	73	43
GS71311	1	GS71311B	10	19	82	65
GS71312	1	GS71312B	10	19	97	110



MOSQUETÓN DE DRIZA • FIXED SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE • MOUSQUETON DE DRISSES

GOLDENSHIP

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71205	1	GS71205B	10	52	13	9	1.270
GS71206	1	GS71206B	10	70	16	12	1.760
GS71207	1	GS71207B	10	96	22	16	3.260




AISI 316

MOSQUETÓN DE DRIZA GIRATORIO • SWIVEL SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE GIREVOLE • MOUSQUETON TOURNANT DE DRISSES

GOLDENSHIP

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71210	1	GS71210B	10	70	13	12	640
GS71211	1	GS71211B	10	87	16	16	880
GS71212	1	GS71212B	10	124	22	23	1.630




AISI 316

MOSQUETÓN AUTOMÁTICO • SPRING HOOK • MOSCHETTONE AUTOMATICO • MOUSQUETON AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	W (mm)	KG (kg)
GS71200	1	GS71200B	15	50	24	7,5	10	640
GS71201	1	GS71201B	15	70	31	10	13	880
GS71202	1	GS71202B	10	100	46	15	20	1.630




AISI 316


MOSQUETÓN ABIERTO • SNAP HOOK • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71219	1	GS71219B	25	4	40	6	5	230
GS71220	1	GS71220B	25	5	50	8	6	340
GS71221	1	GS71221B	25	6	60	9	7	510
GS71222	1	GS71222B	25	7	70	10	8	630
GS71223	1	GS71223B	15	8	80	12	9	780
GS71224	1	GS71224B	15	10	100	15	12	1.180
GS71225	1	GS71225B	10	11	120	18	16	1.390
GS71226	1	GS71226B	10	12	140	20	19	1.650
GS71227	1	GS71227B	10	13	160	22	25	1.890




Ref		Ref		A (mm)	F (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71319	1	GS71319B	20	50	5	8	5	7	
GS71320	1	GS71320B	20	60	6	8,5	5	8	
GS71321	1	GS71321B	10	72	7	10,5	8	10	
GS71322	1	GS71322B	10	80	8	11,5	8,5	10	800
GS71323	1	GS71323B	10	103	10	14	10	15,5	1.200
GS71324	1	GS71324B	10	120	10,5	17	14	17	2.000
GS71325	1	GS71325B	10	160	13	22,5	18	30	2.400




MOSQUETÓN CERRADO • SNAP HOOK WITH EYELET • MOSCHETTONE CHIUSO • MOUSQUETON A OEIL

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71230	1	GS71230B	25	5	50	6	6	340
GS71231	1	GS71231B	25	6	60	7	7	510
GS71232	1	GS71232B	25	7	70	9	8	630
GS71233	1	GS71233B	15	8	80	10	9	780
GS71234	1	GS71234B	15	10	100	13	12	1.180
GS71235	1	GS71235B	10	11	120	14	16	1.390



Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71326	1	GS71326B	20	50	5	8	7	
GS71327	1	GS71327B	20	60	6	9	8	
GS71328	1	GS71328B	10	72	7	10	10	
GS71329	1	GS71329B	10	80	8	11	10	800
GS71330	1	GS71330B	10	103	10	15	15	1.200
GS71331	1	GS71331B	10	121	10,5	18	17	2.000
GS71332	1	GS71332B	10	160	13	23	30	2.400



Fabricado en acero inox. AISI-316.


Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

MOSQUETÓN ABIERTO ESPECIAL • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT


Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71335	1	GS71335B	10	80	8	11	8,5	18	8 kN
GS71336	1	GS71336B	10	100	10	14	10,5	19	12 kN
GS71337	1	GS71337B	5	120	11	17	13	26	20 kN



AISI 316

MOSQUETÓN ASIMETRICO • ASYMMETRICAL SHACKLE • MOSCHETTONE ASIMMETRICO • MOUSQUETON ASYMETRIQUE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71338	1	GS71338B	5	80	8	12	1.200




AISI 316

MOSQUETÓN «X-LARGE» • CARABINE SHACKLE • MOSCHETTONE «X-LARGE» • MOUSQUETON «X-LARGE»

Ref		Ref	
GS71313	1	GS71313B	5


CE-EN362



AISI 316

MOSQUETÓN ARNES ABIERTO • HARNESS SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71314	1	GS71314B	10	85	8	12	8	17	15 kN
GS71315	1	GS71315B	10	100	10	13	9,5	18	22 kN
GS71316	1	GS71316B	5	125	11	17	12	26	28 kN




AISI 316

MOSQUETÓN ARNES ABIERTO CON SEGURO • HARNESS SNAP SHACKLE WITH LOCK • MOSCHETTONE APERTO CON SICURA • MOUSQUETON OUVERT AVEC SECURITE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71317	1	GS71317B	10	85	8	12	8	16	15 kN
GS71318	1	GS71318B	10	100	10	13	9,5	16	22 kN
GS71339	1	GS71339B	10	125	11	17	12	22	28 kN

CE-EN362




AISI 316

MOSQUETÓN CON SEGURO • SNAP SHACKLE WITH LOCK • MOSCHETTONE CON SICURA • MOUSQUETON AVEC SECURITE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71333	1	GS71333B	10	80	8	11	10	20	8 kN
GS71334	1	GS71334B	10	100	10	14	11	26	12 kN

CE-EN362




AISI 316

MOSQUETÓN ARNÉS CERRADO CON SEGURO • HARNESS SNAP SHACKLE WITH EYELET • MOSCHETTONE CHIUSO CON SICURA • MOUSQUETON A OEIL AVEC SECURITE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71340	1	GS71340B	10	85	8	10,5	9	16	15 kN
GS71341	1	GS71341B	10	100	10	12	10	16	22 kN
GS71342	1	GS71342B	10	124	11	15,5	12	22	28 kN

CE-EN362



AISI 316

SACAVUELTAS • SWIVEL • GIRELLA • EMERILLON

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.


In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA • EYE-EYE SWIVEL • GIRELLA ANELLO-ANELLO • EMERILLON ANNEAU-ANNEAU

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71100	1	GS71100B	10	5	60	13	13	640
GS71101	1	GS71101B	10	6	65	15	15	920
GS71102	1	GS71102B	10	8	90	21	20	1.630
GS71103	1	GS71103B	10	10	115	27	24	2.540
GS71104	1	GS71104B	5	13	154	35	32	3.660
GS71105	1	GS71105B	5	16	155	42	39	6.510
GS71106	1	GS71106B	5	19	231	50	41	10.170





AISI 316

SACAVUELTAS GRILLETE-GRILLETE • JAW-JAW SWIVEL • GIRELLA GRILLO-GRILLO • EMERILLON MANILLE-MANILLE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71120	1	GS71120B	10	6	64	12	12	920
GS71121	1	GS71121B	10	8	89	16	16	1.630
GS71122	1	GS71122B	10	10	112	22	20	2.540
GS71123	1	GS71123B	5	13	154	28	26	3.660
GS71124	1	GS71124B	5	16	185	37	32	6.510




AISI 316

SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE • EYE-JAW SWIVEL • GIRELLA ANELLO-GRILLO • EMERILLON ANNEAU-MANILLE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71110	1	GS71110B	10	6	64	12	12	920
GS71111	1	GS71111B	10	8	88	16	16	1.630
GS71112	1	GS71112B	10	10	113	22	20	2.540
GS71113	1	GS71113B	5	13	152	28	26	3.660
GS71114	1	GS71114B	5	16	188	37	32	6.510



AISI 316

FERRETERÍA • HARDWARE • FERRAMENTA • QUINCAILLERIE

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

ANILLA SOLDADA • ROUND RING • ANELLO SALDATO • ANNEAU SOUDE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		VARILLA ROD ASTICELLA EPAISSEUR (mm)	Ø INT (mm)	KG (kg)
GS71143	2	GS71143B	25	3	20	250
GS71138	2	GS71138B	25	4	25	440
GS71144	2	GS71144B	25	4	30	440
GS71145	2	GS71145B	25	5	30	690
GS71146	2	GS71146B	25	5	40	690
GS71139	2	GS71139B	25	6	30	990
GS71140	2	GS71140B	25	6	50	990
GS71141	2	GS71141B	25	8	40	1.670
GS71142	2	GS71142B	25	8	50	1.670
GS71147	2	GS71147B	10	10	100	2.640
GS71148	2	GS71148B	5	13	130	4.500



AISI 316

SOPORTE ESCUADRA • 90° ANGLE BRACKETS • SUPPORTO 90° • EQUERRE A 90°

GOLDENSHIP

Ref			ESPEJOR THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR (mm)	
GS72027	31 x 31	12	3	2
GS72028	46 x 46	13	3	2
GS72029	61 x 61	15	4	2



AISI 316

CORTACABOS • ROPE UTTER • TAGLIACAVO • COUPE ORIN

GOLDENSHIP

Cortacabos de emergencia para montar en el eje.
Fabricado en acero inox.Emergency rope cutter.
Made of stainless steel.Tagliatubi di emergenza per montaggio sull'albero.
In acciaio inox. AISI-316

Coupe-fil d'urgence pour montage sur l'arbre. En inox. AISI-316

Ref	EJES SHAFTS ASSE ARBRE (mm)	
GS39150	25	1
GS39151	30	1
GS39152	35	1
GS39153	40	1



AISI 316

CÁNCAMO CON ANILLA • EYE BOLT WITH RING • GOLFARE CON ANELLO • BOULON A OEIL AVEC ANNEAU

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

Ref		Ref			W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG
GS72005	1	GS72005B	10	M6	35	80	50	700 kg
GS72006	1	GS72006B	10	M8	45	100	60	1.240 kg
GS72007	1	GS72007B	10	M10	50	130	80	1.940 kg
GS72008	1	GS72008B	5	M12	60	150	90	2.780 kg



AISI 316

CÁNCAMO DOBLE • DOUBLE FOLDING PAD EYE • GOLFARE DOPPIO • DOUBLE OEILLET

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel

In acciaio inox.

En inox.

Ref		Ref		VARILLA ROD ASTICELLA (mm)	W (mm)	L (mm)
GS72025	1	GS72025B	5	5	32	72



CÁNCAMO • EYE BOLT • GOLFARE • BOULON A OEIL

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

Ref		Ref			L (mm)	D (mm)	A (mm)	KG
GS72039	1	GS72039B	25	M6	60	5	15	820 kg
GS72040	1	GS72040B	10	M8	80	6	20	1.450 kg
GS72041	1	GS72041B	10	M10	100	8	25	2.260 kg
GS72042	1	GS72042B	10	M12	120	10	30	3.260 kg



AISI 316

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

Ref					
GS73036	8	Macho	Male	Maschio	Male
GS73037	8	Hembra	Female	Femmina	Femelle



AISI 316


Fabricado en acero inox. AISI-316. DIN 582

Made of stainless steel AISI-316. DIN 582

In acciaio inox AISI 316. DIN 582

En inox AISI 316. DIN 582

Ref		Ref			D1 (mm)	B (mm)	H (mm)	KG
GS72070	1	GS72070B	20	M6	M6	16	28	820 kg
GS72071	1	GS72071B	20	M8	M8	20	33	1.450 kg
GS72072	1	GS72072B	20	M10	M10	25	42	2.260 kg
GS72073	1	GS72073B	10	M12	M12	30	51	3.260 kg
GS72074	1	GS72074B	10	M16	M16	35	60	5.790 kg
GS72075	1	GS72075B	5	M20	M20	40	69	9.040 kg



AISI 316

PUENTE • EYE STRAP • PONTICELLO • PONTET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

Ref	Ø (mm)	
GS70020	5	4
GS70021	6	2
GS70022	8	2



AISI 316

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref		INT (mm)
GS72023	2	GS72023B	10	40
GS72024	2	GS72024B	10	50



AISI 316

CÁNCAMO "U" • "U" BOLT • GOLFARE "U" • CADENE "U"

Cáncamo de dos pernos.
Fabricado en acero inox AISI 316.
La placa exterior se apoya directamente sobre el rebaje del perno, permitiendo el apriete con seguridad.

Made of stainless steel AISI-316.
With heavy duty security nuts.

Golfare con 2 perni.
In acciaio inox AISI 316.
La piastra esterna poggia direttamente nell'incavo del perno, consentendo una chiusura salda.

En inox AISI 316.
La plaque extérieure repose directement sur l'évidement du boulon, ce qui permet un serrage sûr.


AISI 316

Ref			(mm)	(mm)	KG	
GS72043	M8	100	40	2.000	1	
GS72044	M10	100	40	1.000	1	
GS72045	M12	120	47	1.500	1	

GS72043
GS72044
GS72045


Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref			D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)
GS72056	1	GS72056B	15	M5	6	78	48	36
GS72057	1	GS72057B	15	M6	8	90	42	36
GS72030	1	GS72030B	5	M8	10	100	52	45
GS72031	1	GS72031B	5	M10	12	130	75	50
GS72059	1	GS72059B	10	M10	12	135	80	50
GS72032	1	GS72032B	5	M12	14	150	85	60



AISI 316


Cáncamo de dos pernos.
Junta exterior de PVC blanco, color blanco, que actúa como junta estanca.
Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel with external cover plate in PVC white that allows waterproof.

Golfare a 2 perni. Guarnizione esterna in PVC, colore bianco che funziona come guarnizione stagna.
In acciaio inox.

En inox avec plaque extérieure en PVC blanc qui fonctionne comme un joint étanche

Ref		Ref			R (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)
GS72034	1	GS72034B	5	M6	6	8	35	80	47
GS72035	1	GS72035B	5	M8	8	10	38	104	65
GS72036	1	GS72036B	5	M10	10	12	50	140	79



Fabricado en acero inox.


Made of stainless steel

In acciaio inox.


En inox.

ANILLA CON PLACA • EYE PLATE • ANELLO CON PIASTRA • ANNEAU AVEC PLAQUE

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72010	1	GS72010B	10	5	35	30	20
GS72011	1	GS72011B	10	6	40	35	26
GS72012	1	GS72012B	10	8	50	40	32



Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72013	1	GS72013B	5	5	35	30	30
GS72014	1	GS72014B	5	6	40	35	35
GS72015	1	GS72015B	5	8	50	40	45



CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS • CLEAT & SKEENE FAIRLEADS BITTE E PASSACAVO • TAQUET, BITTE ET CHAUMARD

CORNAMUSA • CLEAT • BITTE • TAQUET

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

GOLDENSHIP

Ref	(mm)	
GS70082	125	1
GS70060	153	1
GS70061	203	1
GS70062	250	1
GS70059	300	1
GS70083	153	1
GS70084	203	1



GS70082
GS70060
GS70061
GS70062
GS70059



GS70083
GS70084

AISI 316

Fabricado en plástico negro. Made in black plastic. In plastica nera En plastique noir

GOLDENSHIP

Ref	(mm)	
GS70063	165	2
GS70064	205	1



CORNAMUSA ABATIBLE • FOLDING CLEAT • BITTE A SCOMPARSA • TAQUET RABATTABLE

GOLDENSHIP

Cornamusa abatible. Fabricada en acero inox AISI-316, pulido a espejo. S.S. AISI-316 mirror polished pop-up cleats. Bitte a scomparsa, in acciaio inox AISI 316. Taquet rabattable, En inox AISI 316 poli.

Ref	(mm)	
GS70097	115 x 45 (67)	1
GS70098	172 x 65 (115)	1
GS70099	210 x 70 (137)	1



AISI 316

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

CORNAMUSA ESCAMOTEABLE • FOLDAWAY CLEAT WITH SPRING LOCK • BITTE A SCOMPARSA • TAQUET ESCAMOTABLE

GOLDENSHIP

Ref	BASE (mm)	(mm)	
GS70065	195	150	1




AISI 316


BITA • MOORING CLEAT • BITTE • BITTE D'AMARRAGE

GOLDENSHIP

Ref	BASE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70066	160 x 60	160	55	71,8	1
GS70067	170 x 67	200	75	77,3	1



Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70085	170	60	72	1
GS70086	240	90	200	1
GS70087	300	100	250	1
GS70088	350	115	300	1



AISI 316

GUIACABOS • SKEENE FAIRLEADS • PASSACAVO • CHAUMARD

GOLDENSHIP

Ref	(mm)	
GS70070	114 x 19 x 30	2
GS70071	148 x 27 x 38	2



AISI 316



PUNTERA DE PROA • BOW ROLLER • SALPA ANCORA • DAVIER

Polea de proa de fuerte construcción, con roldana de poliéster de baja fricción. Fabricada en acero inox.


Stainless steel, heavy duty construction and electro polished finish. With low friction polyester roller.

Salpa ancora con carrucola in poliester. In acciaio inox.

En inox, construction robuste et finition électro polie. Avec réa en polyester à faible friction

GOLDENSHIP

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70006	390	52	295	1
GS70007	458	77	325	1
GS70008	505	72	371	1
GS70009	589	97	458	1



Basculante. Fabricada en acero inox.



Made of stainless steel.

Basculante. In acciaio inox

Davier basculant. En inox

GOLDENSHIP

Ref	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA REA	
GS70003	330	180	65	70	35 mm	1



Fabricada en latón cromado.

Chrome plated brass.

In ottone cromato

En laiton chromé

GOLDENSHIP

Ref	(mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA REA	
GS70001	140	23	1



Fabricado en acero inox. AISI-316.



Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316


En inox. AISI-316

GOLDENSHIP

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
GS70012	46	393	72	58	293	100	1



Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70011	225	55	70	1
GS70010	160	51	60	1



Fabricada en fundición de acero inox AISI-316.


Made of mirror polished investment cast AISI-316 SS.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

GOLDENSHIP

Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70004	155	62	75	1



ROLDANA • SPARE ROLLER • CARRUCOLA • REAS

Roldanas de nylon blanco. Recambios para poleas de proa.

Spare parts for bow rollers. Made in white reinforced nylon.

Carrucola in nylon bianco. Ricambio per puleggia di prua.

Réa de rechange pour davier. En nylon blanc.

GOLDENSHIP

Ref	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)	EJE SHAFT ASSE AXE (mm)
GS70090	40	32	27	8
GS70091	51	51	30	8
GS70092	68	43	27	10
GS70093	88	53	32	12




Toldo para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado con terminales de plástico. Tensores de cincha de poliéster y ganchos de inox. Tejido de poliéster impermeabilizado. Color AZUL.

Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue polyester water resistant fabric.

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto in poliestere impermeabile. Colore BLU.

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu bleu en polyester résistant à l'eau.

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0602B	2	22 mm	130-150	120	160	115
OCEMA0603B	2	22 mm	150-170	140	160	115




Con funda protectora.
Velocidad máxima: 40 nudos

Storage boot included
Rated to 40 knots

Con guaina.
Velocità massima: 40 nodi

Housse de stockage incluse.
Vitesse maxi jusqu'à 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0621B	3	25 mm	150-170	140	183	130
OCEMA0622B	3	25 mm	170-190	160	183	130
OCEMA0623B	3	25 mm	190-210	180	183	130
OCEMA0634B	4	25 mm	210-230	200	200	125



OCEMA0634B


OCEMA0621B
OCEMA0622B
OCEMA0623B


Incluye soportes fijos.
Con funda protectora.
Velocidad máxima: 40 nudos

Support poles included.
Storage boot included
Rated to 40 knots

Incluye supporto fisso.
Con guaina.
Velocità massima: 40 nodi

Attaches en acier inoxydable avec bras de support inclus.
Housse de stockage incluse.
Vitesse maxi jusqu'à 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0903B	3	25 mm	190-210	180	130	120
OCEMA0904B	3	25 mm	210-230	200	130	120




Toldo para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Tensores de cincha de poliéster y ganchos inox. Tejido de poliéster impermeabilizado. Color AZUL.

Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue polyester water resistant fabric.

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto in poliestere impermeabile. Colore BLU

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu bleu en polyester résistant à l'eau.

REF			BASE (cm)		
OCEMA0671B	3	25 mm	150-160	165	130
OCEMA0672B	3	25 mm	170-180	165	130
OCEMA0673B	3	25 mm	185-195	165	130
OCEMA0674B	3	25 mm	200-210	165	130
OCEMA0675B	3	25 mm	220-230	165	130
OCEMA0681B	4	25 mm	150-160	210	130
OCEMA0682B	4	25 mm	170-180	210	130
OCEMA0683B	4	25 mm	185-195	210	130
OCEMA0684B	4	25 mm	200-210	210	130
OCEMA0685B	4	25 mm	220-230	210	130



TOLDO BIMINI CRUISER • CRUISER BIMINI TOPS • TENDALINO CRUISER • BIMINI CRUISER


Toldo para cruceros de pesca y paseo. Construidos con tubo de acero inox AISI 316 con uniones y terminales de acero 316. Tensores de cincha de poliéster y ganchos inox. Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL. Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in stainless steel 316. Connectors and mounts made from stainless steel 316. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue acrylic fabric Sunbrella™. Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in acciaio inox AISI 316, con terminali in acciaio 316. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU. Velocità massima 40 nodi

Dessus de bimini en acier inoxydable 316. Connecteurs et supports en acier inoxydable 316. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu acrilique bleu Sunbrella™. Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)		
OCEMA0663B	4	25 mm	240-270	255	250	155
OCEMA0664B	4	25 mm	270-300	285	250	155



TOLDO WHITEWATER PRO BIMINI • WHITEWATER PRO BIMINI TOPS • TENDALINO WHITEWATER PRO • BIMINI WHITEWATER PRO


Toldo para embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Incluye soportes fijos. Tensores de proa y ganchos de inox. Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL. Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Support poles included. Front wire stays with heavy duty snap hooks in stainless steel. Blue acrylic fabric Sunbrella™. Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU. Velocità massima 40 nodi

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Bras de support inclus. Tendeurs d'étrave et crochets en acier inoxydable. Tissu acrilique bleu Sunbrella™. Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)		
OCEMA0951B	3	25 mm	150-170	130	130	90
OCEMA0952B	3	25 mm	170-190	150	130	90




Kit de Extensión de Techo en T/ Sombra de Popa Oceansouth
es fácil de instalar para ampliar la zona de sombra hasta 2,3 m. Se suministra con postes telescópicos de acero inoxidable, correas y hebillas. Protege de los dañinos rayos UV y de las inclemencias del tiempo. Excelente resistencia al desgarro y la abrasión.
Color: Azul Marino

Oceansouth T-Top Extension/ Stern Shade Kit is simple to install to extend the shaded area, up to 2.3m. Supplied with Stainless Steel telescopic poles, webbing, and buckles. Protects from harmful UV Rays and harsh weather conditions. Excellent tear and abrasion resistance.
Color: Navy Blue

Oceansouth T-Top Extension/Stern Shade Kit
è semplice da installare per estendere l'area d'ombra fino a 2,3 metri. Fornita con pali telescopici in acciaio inox, fettucce e fibbie. Protegge dai dannosi raggi UV e dalle condizioni atmosferiche avverse. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione.
Colore: Blu

Oceansouth T-Top Extension/Stern Shade Kit
est simple à installer pour étendre la zone ombragée jusqu'à 2,3 m. Fourni avec des poteaux télescopiques en acier inoxydable, des sangles et des boucles. Protège des rayons UV nocifs et des conditions météorologiques difficiles. Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)
OCEMA0451B	120	150	120	
OCEMA0452B	150	150	120	
OCEMA0453B	180	150	120	
OCEMA0454B	180	210	150	
OCEMA0455B	210	210	150	
OCEMA0456B	240	210	150	
OCEMA0457B	260	200	170	
OCEMA0458B	290	200	170	
OCEMA0459B	260	230	200	
OCEMA04510B	290	230	200	
OCEMA04511B	290	260	230	
OCEMA04512B	320	260	230	
OCEMA04513B	290	290	260	
OCEMA04514B	320	290	260	



T-TOP

Para montaje en cubierta y fijación a la consola
Toldo protector montado sobre estructura de aluminio anodizado de alta resistencia. Tejido de lona marina poliéster. Uniones y conectores en nylon. Puede reducirse a la altura deseada.
Color: Azul Marino


T-Top for boats with central console
Heavy duty polyester marine canvas on aluminum frame. All connectors and mounts made from marine grade polymers. Can be trimmed to desired height.
Color: Navy Blue

Per il montaggio nel ponte e consolle
Tendalino montato sopra una struttura di alluminio anodizzato di alta resistenza. Tessuto in poliestere marino. Connettori in nylon. Altezza regolabile.
Colore: Blu

T-Top pour bateaux avec console centrale
Toile marine en polyester renforcé sur châssis en aluminium. Tous les connecteurs et supports sont fabriqués à partir de polymères de qualité marine. Il peut être coupé à la hauteur souhaitée. Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)	PARED TUBO WALL THICK PARETE TUBO EPAISSEUR TUBE
OCEMA0801	170	120	85	205	Ø 32 mm 1,6 mm
OCEMA0802	170	140	105	205	Ø 32 mm 1,6 mm

Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa
Console non inclus



T-TOP HEAVY DUDY

OCEANSOUTH

Todos los componentes se fabrican en Nylon superior. Tubo de aluminio brillante. Lona ATLAS 100% poliéster. Conectores de acero inoxidable 316. Color: Azul


All components are manufactured in superior Nylon. Bright aluminum tube. Canvas ATLAS 100% polyester. 316 stainless steel connectors. Color: Navy Blue

Tutti i componenti sono realizzati in nylon superiore. Tubo di alluminio brillante. Canvas ATLAS 100% poliestere. Connettori in acciaio inossidabile 316. Colore: Blu


Tous les composants sont en nylon renforcé. Tube en aluminium brillant. Toile ATLAS 100% polyester. Connecteurs en acier inoxydable 316. Couleur: bleu

AIISI
316

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)	
OCEMA0805	Montaje en consola Mounting in central console Per il montaggio nella consolle Montage sur console	200	140	200	Ø 44 mm
OCEMA0804	Montaje en cubierta y fijación a la consola Mounting on deck and fixing to the console Per il montaggio nel ponte e consolle Montage sur le pont et sur la consolle	200	140	200	Ø 44 mm



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa
Console non inclus



OCEMA0805



OCEMA0804

ACCESORIOS PARA TOLDOS T-TOP • T-TOP SPARE PARTS • ACCESSORI T-TOP • ACCESSOIRES T-TOP

OCEANSOUTH

REF				
OCE21021	Base nylon 32 mm	Nylon base mount 32 mm	Base nylon 32mm	Base nylon 32mm
OCE21081	Base nylon 44 mm	Nylon base mount 44 mm	Base nylon 44mm	Base nylon 44mm
OCE21152	Portacañas aluminio 44 mm	Rod holder aluminium 44 mm	Portacanne alluminio 44 mm	Porte canne aluminium 44 mm
OCE21080	Soporte lateral 44 mm	Side mount clampa 44 mm	Supporto laterale 44mm	Support latéral 44mm
OCE21040	Soporte luces navegaciones	Mount for navigation lights	Supporto luci navigazione	Support feu de navigation



OCE21021



OCE21081



OCE21152



OCE21080



OCE21040

GRASA CREMALLERAS TOLDOS • SNAP & ZIPPER LUBRICANT • GRASSO CERNIERE TENDA • LUBRIFIANT AU TEFLON POUR ZIP

Starbrite

REF	
STA89102	56 gr



ACCESORIOS BIMINI • BIMINI SPARE PARTS ACCESSORI TENDALINI • ACCESSOIRES BIMINI

SOPORTE BIMINI • SUPPORT POLES BIMINI • SUPPORTO BIMINI • BRAS BIMINI

Par de soportes telescópicos regulables para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of telescopic support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti telescopici regolabili per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

Paire de bras télescopiques pour Bimini. 2 bases et 2 colliers coulissant de 25mm sont inclus.

OCEANSOUTH

REF	(cm)
OCEMA0513	70-125

Par de soportes fijos para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of fixed support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti fissi per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

Paire de bras fixes pour Bimini, comprend 2 pinces de 25 mm et 2 bases

REF	(cm)
OCEMA0514	110



SOPORTE BIMINI BOATOP • SUPPORT POLES BIMINI BOATOP • SUPPORTO BIMINI BOATOP • BRAS BIMINI BOATOP

Par de soportes telescópicos regulables para toldos Bimini Boatop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases. No superar los 30 nudos cuando esté montado el soporte.

Pair of telescopic support poles for Bimini Boatop. Two jaw slides (7/8") are included. Do not exceed 35 mph while using adjustable support poles.

Coppia di supporti telescopici regolabili per tendalini Bimini Boatop, includono 2 fascette da 22mm e basi. Non superare i 30 nodi quando il supporto è montato.

Paire de bras télescopiques réglables pour Bimini Boatop, comprenant 2 pinces de 22 mm et 2 bases. Ne dépassez pas 30 nœuds lorsque le support est monté.



REF	(cm)
TAY11995	71-122

Par de soportes fijos para toldos Bimini Boatop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.

Pair of fixed support poles for Bimini Boatop. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti fissi per tendalini Bimini Boatop, includono 2 fascette da 22mm e basi.

Paire de bras fixes pour Bimini Boatop, comprend 2 pinces de 25 mm et 2 bases.

REF	(cm)
TAY11989	102



EQUIPEMENT DE PONT

CUBIERTA & HERRAJES • DECK & IRONWORK • PONTE E FERRAMENTA



REF				
OCE50390	Base para neumáticas	Mount base for inflatables	Base per tender	Base pour pneumatique
OCE21001	Soporte horquilla	Deck mount	Supporto forcella	Base pour pont
OCE210062	Palomilla capota	Thumb screw	Vite bloccaggio	Vis de blocage
OCE21004	Abrazadera 25mm	Knuckle 25 mm	Fascetta 25 mm	Pince 25 mm
OCE21005	Terminal toldo 25 mm	Tube end 25 mm	Terminale 25 mm	Terminal 25 mm
OCE21018	Tapón capota	Canopy strap button	Tappo	Bouchon
OCE21016	Hebilla tensora nylon	Nylon webbing adjuster	Fibbia tendi nylon	Boucle tendeur en nylon
OCE21017	Hebilla tensor ojo	Canopy strap buckle	Fibbia tenditore occhio	Boucle tendeur à œil
OCE21012	Pasacinchas inox	Stainless steel saddle	Passacinchia inox	Pontet en inox
OCE21013	Par cinchas ajustables	Pair webbing straps	Per cinghie regolabile	Paire de sangles réglables
OCE21010	Mosquetón cincha inox	Stainless steel snap hook	Moschettone cinghia inox	Mousqueton inox pour sangle
OCE21020	Unión lateral 32 mm	Lateral union 32 mm	Unione laterale 32 mm	Union latéral 32 mm
OCE21032	T unión 32 mm	Union T 32 mm	T unione 32 mm	T union 32 mm



PUENTE BIMINI • EYE STRAPS BIMINI • PONTICELLO BIMINI • PONTET BIMINI

REF		(cm)	
TAY11713	Nylon negro Nylon black Nylon nero Nylon noir Zamack cromado Chromed zamak Zamak cromato Zamak chromé	48 x 13 mm	4
TAY1225		38 x 8 mm	2



TORNILLO FIJACIÓN BIMINI • THUMB SCREW BIMINI • VITE FISSAGGIO BIMINI • VIS FIXATION BIMINI

Tornillo de fijación, para suplir los existentes en los soportes horquilla de acero inox y zamak cromado para facilitar el montaje y desmontaje del toldo.

Designed as a replacement for holding screws on our s.s. and chromed zamak Bimini deck hinges.

Vite fissaggio, per bloccare il tendalino alla forcella.

Vis de fixation, pour les supports en inox et zamak chromé pour le montage et le démontage du Bimini



REF		
TAY11736		2

PERNO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON DECK TERMINAL FOR BIMINI
PERNO IN NYLON BIMINI • GOUPILLE EN NYLON POUR BIMINI

REF		
GS72260		1



SOPORTE DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON CLAMP FOR BIMINI
SUPPORTO IN NYLON BIMINI • SUPPORT IN NYLON BIMINI

Para pasamanos de 22 mm. For guard-rails of 22 mm. Per corrimano da 22mm. Pour main courante de 22mm.

REF		
GS72263		1



ABRAZADERA DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON SLIDING CLAMP FOR BIMINI
FASCETTA IN NYLON BIMINI • COLLIER COULISSANT EN NYLON BIMINI

GOLDENSHIP

REF		
GS72265	☐	1



Abrazadera deslizante, para toldo Bimini.
Fabricado en nylon.

Manufactured from high impact nylon.

Scorrere morsetto, in nylon

Collier de serrage en nylon

REF		(mm)	
GS72234	☒	19	2
GS72235	☒	22	2
GS72228	☐	19	2
GS72229	☐	22	2



ABRAZADERA DESLIZANTE INOX AISI-316 • JAW SLIDE AISI-316 SS
FASCETTA SCORREVOLE INOX AISI-316 • PINCE COULISSANTE INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF		
GS72205	19 mm	1
GS72206	22 mm	1
GS72207	25 mm	1

AISI 316



REF		
GS72203	Con pasador rápido With clevis pin Con innesto rapido A attache rapide	22 mm 1
GS72204	Con tornillo With screw Con vite Avec vis	25,4 mm 1
GS72208		22 mm 1
GS72209		25,4 mm 1

AISI 316

GS72203
GS72204GS72208
GS72209

TERMINAL DE NYLON • NYLON TERMINAL • TERMINALE IN NYLON • EMBOUT DE TUBE EN NYLON

GOLDENSHIP

REF		
GS72264	☐	1



REF		(mm)	
GS72231	☒	22	2



REF		(mm)	
GS72232	☒	16	2
GS72233	☒	19	2
GS72226	☐	16	2
GS72227	☐	19	2



TERMINAL PARA TOLDO INOX AISI-316 • EYE END AISI-316
TERMINALE INOX AISI-316 • EMBOUT DE TUBE INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF		
GS72210	16 mm	2
GS72211	19 mm	2



REF		
GS72200	19 mm	1
GS72201	22 mm	1
GS72202	25 mm	1



AISI 316

TINTERO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON DECK BASE FOR BIMINI
BOCCOLA INCASSO NYLON • BASE A ENCASTER EN NYLON

GOLDENSHIP

REF		
GS72261	☐	1



TINTERO BASE PARA TOLDOS BIMINI EN NEUMÁTICAS • BASE FOR BIMINI IN INFLATABLES BOATS • BASE TENDALINO • BASE DE BIMINI POUR PNEUMATIQUES

GOLDENSHIP

REF		
GS72262	☐	1
GS72266	☒	1



SOPORTE HORQUILLA • DECK HINGE • SUPPORTO A FORCELLA • SUPPORT

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje en cubierta.
Fabricados en nylon.

Manufactured from high impact nylon. Designed to mount horizontally.

Supporto forcella di montaggio del coperchio staffa. In nylon.

Support de montage de la fourche. En nylon.

REF		(mm)	
GS72236	■	61 x 21	2
GS72238	□	61 x 21	2




Soporte horquilla para montaje en cubierta.
Fabricados en acero inox AISI-316.

Designed to mount horizontally.
Made in stainless steel AISI-316.

Supporto a forcella.
In acciaio inox AISI 316

Support de fourche.
En inox AISI 316

REF		(mm)	
GS72215	Con tornillo With screw Con vite Avec vis	61 x 21	1
GS72216	Con pasador rápido With clevis pin Con innesto rapido A attache rapide	61 x 21	1



AISI 316

SOPORTE LATERAL • SIDE MOUNT DECK HINGE • SUPPORTO LATERALE • SUPPORT LATERALE

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje lateral.
Fabricados en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

Supporto per il montaggio laterale.
In acciaio inox AISI-316.

Support pour montage latéral.
En inox AISI-316.

REF	 (mm)	
GS72465	72 x 47	1
GS72219	51 x 23	1

GS72265



GS72219



AISI 316

Soporte con tornillo para montaje lateral. Fabricados en nylon.

Manufactured from high impact nylon.
Mounts vertically in side walls

Supporto per la vite di fissaggio laterale. In nylon.

Support pour montage lateral.
En nylon.

REF		(mm)	
GS72237	■	61 x 21	2
GS72239	□	61 x 21	2



SOPORTE CONCAVO • CONCAVE BASE • SUPPORTO CONCAVO • SUPPORT CONCAVE

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje sobre pasamanos de 22-25 mm.
Fabricados en acero inox AISI-316.

Designed to mount on hand-rails.
Made in stainless steel AISI-316.

Supporto per montaggio nel corrimano da 22-25 mm.
In acciaio inox AISI-316

Support pour montage sur main courante de 22-25 mm.
En inox AISI-316

REF	 (mm)	
GS72217	51 x 23	1



AISI 316

CINCHA DE AJUSTE • ADJUSTABLE TIE-DOWN STRAP • CINGHIA REGOLABILE • SANGLES REGLABLES

GOLDENSHIP

Cincha de nylon, ajustable con mosquetón de acero inox.

Adjustable tie-down nylon strap fitted with stainless steel snap.

Cinghia in nylon, con moschettone in acciaio inox.

Sangle en nylon, avec mousqueton en inox.

REF		(mm)	
GS72280	■	25 mm x 2,4 m	2
GS72281	□	25 mm x 2,4 m	2



Cinchas con anillo inox en una punta y mosquetón de acero inox en la otra.

Adjustable tie-down strap fitted with stainless steel ring at one end and stainless steel snap on the other.

Cinghia con anello inox in un'estremità e moschettone in acciaio inox nell'altra.

Sangle avec anneau en acier inoxydable à une extrémité et mousqueton en inox à l'autre.



REF		(mm)	
TAY11993		25 mm x 1,8 m	2
TAY2000		25 mm x 1,8 m	2



MOSQUETÓN CINCHA • DOG SNAPS • MOSCHETTONE CINGHIA • MOUSQUETON POUR SANGLE

MOSQUETÓN de acero inox para sujeción de los toldos Bimini.

Dog and Baby snaps, made in stainless steel.

Moschettone in acciaio inox.

Mousqueton En inox.

REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE SANGLES	
TAY1341	19 mm	2
TAY1340	25 mm	2



REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE SANGLES	
GS71238	25 mm	2

GOLDENSHIP



TERMINAL DE NYLON • NYLON TERMINAL • TERMINALE IN NYLON • EMBOUT DE TUBE EN NYLON

GOLDENSHIP

Mosquetón de acero inox AISI-316.

Snap hook with buckle made in S.S. AISI-316.

Moschettone in acciaio inox AISI-316

Mousqueton En inox AISI-316

REF	(mm)	
GS71239	70 x 25	2



AISI
316

BISAGRA BIMINI • BIMINI HINGE • SNODO • CHARNIERE BIMIBI

GOLDENSHIP

Bisagra para toldos y pasamanos. Fabricada en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

Snodo. In acciaio inox AISI-316

Charnière pour auvent et main courante En inox AISI-316

REF		
GS72212	19 mm	1
GS72213	22 mm	1
GS72214	25 mm	1



AISI
316

ACCESORIOS PARA LONAS FONDEO • FONDEO CANVAS ACCESSORIES ACCESSORI PER TELI • ACCESSOIRES POUR BACHE

TOPE LONA FONDEO • SUPPORT POLE • SUPPORTO SCORREVOLE • SUPPORT TELESCOPIQUE



Soporte telescópico ajustable, para mantener las lonas de fondeo con vertientes de salida de lluvia. 3 terminales diferentes para adaptarse al toldo y cubierta. Fabricado en tubo de aluminio anodizado con ajustadores de plástico negro.

This fully adjustable support pole is 3 support pole in one. We supply a male canvas snap, a grommet tip and a plain end cap in the same Super Support Pole. Made in aluminum and durable plastic adjuster to set the correct height for your cover.

Supporto telescopico regolabile, per mantenere in telo teso. 3 terminali differenti per adattarsi ai tendalini. Tubo in alluminio anodizzato con supporto in plastica nera.

Support télescopique réglable, pour maintenir le tissu tendu. 3 terminaux différents pour s'adapter aux auvents. Tube en aluminium anodisé avec support en plastique noir.

REF	(cm)
TAY11992	90-162





Rejilla de aireación para lonas de fondeo.
Proporciona ventilación evitando la formación de moho y humedades.
Para utilizar con los soportes fijos o telescópicos de 3/4 y 7/8".

Designed to keep proper ventilation with your cover.
Will accomodate either 3/4 & 7/8" support poles.
Manufactures in superior grade polycarbonate UV resistant.

Griglia di ventilazione per teli.
Regola la ventilazione evitando la formazione di muffa e umidità.
Da utilizzare con supporti fissi o telescopici da 3/4 e 7/8"

Grille de ventilation pour toile.
Régule la ventilation en évitant la formation de moisissures et d'humidité. A utiliser avec des supports fixes ou télescopiques 3/4 ou 7/8 "

REF
TAY11982



KIT OLLAOS • GROMMET SET • KIT GOMMINI • KIT D'OIEILLETS




Kit para el montaje de ollaos en lonas.
Compuesto por ollaos #2 de 3/8" y útiles para el montaje.

Installs #2 gommets with 3/8" hole.
With hole punch, setting #2 tool and grommets.

Kit gommini per i teli.
Composto da gommini #2 da 3/8".

Kit de montage d'oeillet sur toile. Composé d'oeillet # 2 pour trous de 3/8 " et du matériel de montage.

REF	
TAY1365	18
TAY1231	12



CLIP PESTAÑA • STANDARD FASTENERS • BOTTONE • BOUTON PRESSION




Cierre standard.
Se fija y libera en cualquier dirección.

Snap-on and snap-off in any direction.

Bottone standard.

Bouton pression standard. Se verrouille et se déverrouille dans toutes les directions

REF					
TAY401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	6
TAY100401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	100
TAY402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	6
TAY100402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	100
TAY403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	10
TAY100403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	100
TAY404	Base con tuerca	Male fastener with nut	Base con dado	Base male à visser	4



CLIP PESTAÑA DOT • ONE WAY FASTENERS • BOTTONE • BOUTON PRESSION



Especialmente diseñado para máximo agarre y fácil apertura.
Se fija y libera solamente en la dirección del punto.

Lock and releases only in the direction of the spot.

Massima aderenza e di facile apertura.

Adhérence maximale et ouverture facile. Verrouillez et libérez uniquement en direction du spot.

REF					
TAY16401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	4
TAY116401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	100
TAY16402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	4
TAY116402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	100
TAY116403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	100



CLIP PARABRISAS • WINDSHIELD CLIP • CLIP PER PARABREZZA • CLIP POUR PARE-BRISE



Clips de toldos, para encajar en los perfiles de los parabrisas.
Fabricados en acero inox.

Windshield clips for 3/4 & 7/8" trims.
Made in Stainless steel.

Clip per bloccare il telo al parabrezza.
In acciaio inox

Clip pour verrouiller la bache au pare-brise. En inox

REF		
GS72246	19 mm	4
GS72247	22 mm	4



CLIP LONA • PRESS STUD HEAD • BOTTONE • BOUTON PRESSION

GOLDENSHIP

Clip a presión.
Fabricado en latón cromado.Snap press fastener.
Made in chromed brass.Bottone a pressione. In ottone
cromato.Bouton pression. En laiton
chromé.

REF		
GS72480		4
GS72485	100	



PIVOTE • MALE STUD • BOTTONE • BOUTON MALE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.

To be fixed on fabrics
Made in chromed brass.

In ottone cromato.

A fixer sur les baches. En
laiton chromé.

REF		
GS72478		4



PIVOTE ROSCA • MALE STUD • BOTTONE CON FILETTO • BOUTON MALE A VIS

GOLDENSHIP

Pivote con rosca. Fabricado
en latón cromado.With self tapping screw. Made
in chromed brass.Bottone con filetto. In ottone
cromato.Bouton a vis en laiton
chromé.

REF		
GS72476		4
GS72486	100	
GS72477		4
GS72487	100	

GS72476
GS72486GS72477
GS72487

PIVOTE PLETINA • MALE STUD • BOTTONE CON FILETTO • PLATINE MALE

GOLDENSHIP

Pivote para fijar con 2
tornillos. Latón cromado.To be fixed with 2 screw.
Made in chromed brass.Piastra da fissare con 2 viti. In
ottone cromato.Plaque à fixer avec 2 vis. En
laiton chromé.


REF		
GS72479		4
GS72489	100	



HERRAMIENTA PARA CLIPS • INSTALLATION TOOL • STRUMENTI PER CLIP • OUTIL POUR CLIPS

Taylor
MadeÚtil para el montaje de clips y
bases en las lonas.Die and setting tool, for installing
the fasteners. Easy to use.Per l'installazione di strumenti di
fissaggio.Outil pour l'installation des
fixations. Facile à utiliser.

REF
TAY1360



CALAMÓN PARA TOLDOS • HOOK FOR COVERS • GANCIO PER COPERTURE • CROCHET POUR BACHE

GOLDENSHIP

Gancho botón para toldos y
cubiertas de lona.
Nylon blanco.

Made of nylon material, white.

Gancio per coperture. In nylon
bianco.Crochet à bouton pour auvents
et bache en toile. En nylon
blanc.

REF		
GS72248	40 x 13 mm	6

Botón para toldos y cubiertas
de lona.
Aluminio anodizado plata y
tornillo de inox.Made of anodized light alloy,
with s.s.screw.Bottone per teli.
In alluminio anodizzato e vite
in inox.Bouton pour les baches. En
aluminium anodisé et vis en
inox.

REF		
GS72249	Ø12 mm	6

GOLDENSHIP





Pasador inox con seguro y anilla, para los soportes de horquilla Taylor inox.

Replaces the screws on opur stainless steel and chromed zamak deck hinges. Complete with safety lanyard to prevent lost pins.

Fermo in inox con perno e anello.

Remplace les vis sur les charnières de pont en inox et en zamak chromé. Complet avec cordon de sécurité pour éviter la perte de la goupille.

REF	
TAY11227	2



PASADOR RAPIDO • QUICK RELEASE PIN • PERNO RAPIDO • GOUPILLE RAPIDE



Pasador con anilla y bola de bloqueo. Fabricado en acero inox AISI-316.

Quick release pin with ring and single spring ball. Stainless Steel AISI-316.

Perno con anello di blocco. In acciaio inox AISI 316

Attache rapide de blocage avec anneau. En inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72220	13	27	5	1
GS72221	33	45	6	1
GS72222	38	52	8	1



AISI 316

PATIN CORREDERA • NYLON SLIDES • PATTINO SCORREVOLE • PATIN COULISSANT



Patin deslizante de nylon para las guías correderas Taylor.

Replacement nylon slides for slide assemblies.

Pattino in nylon per le guire scorrevoli Taylor.

Patin coulissant en nylon pour guide Taylor.

REF	
TAY5854	2



TERMINAL GUÍA • END CAPS • TERMINALE GUIDA • TERMINAL POUR GUIDE



Terminal para las guías correderas Taylor. Zamak cromado

For the Taylor slide tracks assemblies. Chrome zamak

Terminale guida scorrevole Taylor. Zamak cromato.

Terminal pour guide coulissant Taylor. En zamak chromé.

REF	
TAY5962	2



FUNDA PARA FUERABORDAS • OUTBOARD • COVER COPRI MOTORE • HOUSSE MOTEUR

FUNDAS PARA FUERABORDAS • OUTBOARD COVERS • COPRI MOTORE • HOUSSE MOTEUR HORS-BORD




Para motores fueraborda de 2 y 4 tiempos. Confeccionadas en tejido de poliester de 320 g/m². Impermeabilizado, transpirable. Costuras reforzadas. Color gris claro.

For outboard engines 2 & 4 stoke. Manufactured in 320 gsm polyester canvas. Weather proof, breathable. Reinforced top stitched seams. Grey color.


Per motori fuoribordo a 2 e 4 tempi. Tessuto in poliestere da 320 g/m². impermeabile e traspirante. Cuciture rinforzate. Colore Grigio chiaro.

Pour moteurs hors-bord 2 et 4 temps. Tissu polyester 320g/m², imperméable et respirant. Coutures renforcées. Couleur gris clair.

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)
OCEMA0741	-15 hp	32	27	50
OCEMA0742	15-30 hp	40	30	56
OCEMA0743	30-60 hp	49	36	62
OCEMA0744	60-100 hp	53	40	68
OCEMA0745	100-150 hp	58	46	74
OCEMA0746	175-250 hp	60	50	82



REF		A (cm)	B (cm)
OCEMA0751	-3.5 hp	98	126
OCEMA0752	3.5-6 hp	110	140
OCEMA0753	8-20 hp	125	150
OCEMA0754	9.9-30 hp	137	165
OCEMA0755	25-60 hp	144	180
OCEMA0756	40-100 hp	170	200
OCEMA0757	70-150 hp	190	226
OCEMA0758	135-250 hp	197	248
OCEMA0759	200-300 hp	198	254



ARNES FUERABORDA • HOISTING HARNESS • IMBRACATURA FUORIBORDO • HARNAIS POUR HORS-BORD

GOLDENSHIP

Confeccionado con cincha sintética.

Outboard hoisting harness.


Confezionato con cinghia sintetica.

Fabriqué en sangle synthétique.

REF

GS73069

2-15 hp



MERCURY

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ			2T STROKES	4T STROKES
OCEM000S	OCEM000V	2018+	V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 - 300PRO XS		✓
OCEM00S	OCEM00V	2005+	VERADO 6CYL 2.6L 200 TO 400HP		
OCEM02S	OCEM02V		V6 3.4L 175/200HP 225HP		✓
OCEM10S	OCEM10V	2011+	4CYL 3.0L 135HP, 150HP		✓
OCEM15S	OCEM15V	2014+	4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP		✓
OCEM20S		2008+	4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP		✓
OCEM25S		2008+	3CYL 747CC 40HP		✓
OCEM30S		2007+	3CYL 526CC 25HP, 30HP		✓
OCEM35S		2018+	2CYL 333CC 15HP, 20HP		✓
OCEM40S		2006+	2CYL 209CC 8HP, 9.9HP		✓
OCEM45S		2012+	1CYL 123CC 4HP, 5HP, 6HP		✓
OCEM50S		2007+	1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP		✓



YAMAHA

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCEY000S	OCEY000V	2018+	XT0 V8 5.6L F425A
OCEY00S	OCEY00V	2007+	V8 5.3L F350A
OCEY05S	OCEY05V	2010+	V6 4.2L F225F, F250D, F300B
OCEY10S	OCEY10V	2015+	4CYL 2.8L F150D, F175A, F200F
OCEY15S	OCEY20V	2016+	4CYL 2.7L F150D
OCEY20S	OCEY24V	2015+	4CYL 1.8L F115B, F130A
OCEY24S		2017+	4CYL 1.8L F75D, F90C, F100F
OCEY25S		2010+	CYL 996CC F50H, F60F, F70A
OCEY30S		2009+	3CYL 747CC F30B, F40F
OCEY35AS		2017+	2CYL 432CC F25G
OCEY35S		2010+	2CYL 498CC F25D
OCEY40S		2007+	2CYL 362CC F15C, F20B
OCEY45S		2013+	2CYL 212CC F8F, F9.9J
OCEY50S		2010+	1CYL 139CC F4B, F5A, F6C
OCEY55S		2015+	1CYL 72CC F2.5B



SUZUKI

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCES000S	OCES000V	2017+	V6 4.4L DF350A, DF325A
OCES00S	OCES00V	2012+	V6 4.0L DF250AP, DF300AP
OCES05S	OCES05V	2003+	V6 3.6L DF200, DF225, DF250
OCES06S	OCES06V	2014+	4CYL 2.8L DF150AP, DF175AP, DF200AP
OCES10S	OCES10V	2005+	4CYL 2.8L DF150, DF175
OCES15S	OCES15V	2012-	4CYL 2.0L DF100A, DF115A, DF140A
OCES20S		2008+	4CYL 1.5L DF70A, DF80A, DF90A
OCES25S		2010+	3CYL DF40A, DF50A, DF60A
OCES30S		2014+	3CYL DF25A, DF30A
OCES35S		2012+	2CYL 327CC DF15A, DF20A
OCES40S		2010+	1CYL 208CC DF8A, DF9.9A
OCES45S		2002+	1CYL 138CC DF4A, DF5A, DF6A
OCES50S		2006+	1CYL 68CC DF2.5



NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILE		
OCEH00-S	OCEH00V	2011+	V6 3.6L BF250
OCEH00A-S		2019+	V6 3.6L BF200, BF225, BF250
OCEH05-S	OCEH05V	2010+	V6 3.5L BF175, BF200, BF225
OCEH10-S	OCEH10V	2010+	4CYL 2.3L BF115, BF135, BF150
OCEH15-S	OCEH15V	2014+	4CYL 1.5L BF75, BF80, BF90, BF100
OCEH20-S		2009+	3CYL 1L BF60 (2009) BFP60
OCEH25-S		2017+	3CYL 808CC BF40, BF50
OCEH30-S		2002+	3CYL 552CC BF25, BF30
OCEH35-S		2002+	2CYL 350CC BF15, BF20
OCEH40-S		2000+	2CYL 222CC BF8, BF9.9, BF10
OCEH45-S		2016+	1CYL 127CC BF4, BF5, BF6
OCEH50-S		2014+	1CYL 57CC BF2.3



PISTÓN DE GAS • GAS SPRINGS • PISTONE A GAS • VERINS A GAZ

PISTÓN SPRINGLIFT • GAS SPRINGS • PISTONE • VERINS A GAZ ATTWOOD

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tambuchos, etc.
Pintado con pintura negra electrostática anticorrosiva.
Eje central cromado y cojinete de bronce.
Construido en fibra de vidrio.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers.
Manufactures in steel with two coat, polyurethane paint. Piston rod with Ni-Slide finish process for a clean, smooth surface 5 times more corrosion resistant than chrome.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri, etc.
Verniciato con pittura nera elettrostatica anticorrosiva.
Asse centrale cromato e cuscinetto in bronzo.
In fibra di vetro.

Vérin à gaz pour les portes, les capots moteur, etc.
Peint avec de la peinture noire électrostatique anti-corrosive.
Axe central chromé et roulement en bronze.
Corps en fibre de verre.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI OVERT	COMPRESO COMPRESSED COMPRESSO COMPRI	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA RESISTANCE	VARILLA ROD ASTICELLA TIGE	CUERPO CYLINDER CORPO VERIN
ATTSL13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSL31-30-5	19 cm	14 cm	13 kg	8 mm	18 mm
ATTSL35-40-5	31 cm	22 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-20-5	38 cm	24 cm	9 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-40-5	51 cm	30 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-80-5	51 cm	30 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-80-5	43 cm	26 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-90-5	51 cm	30 cm	40 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-120-5	51 cm	30 cm	54 kg	8 mm	18 mm



PISTÓN ACERO INOX "ATTWOOD" • STAINLESS STEEL GAS SPRINGS • PISTONE ACCIAIO INOX "ATTWOOD" • VERINS A GAZ EN INOX "ATTWOOD"

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tambuchos, etc.
Tubo de presión y varilla de acero inox AISI-316.
El resto de componentes expuestos, están contruidos en acero inox y fibra de vidrio especial para marina.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers.
Manufactures in stainless steel AISI-316 for resistance to wear and corrosion.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri etc.
Tubo di pressione e asta in acciaio inox AISI-316.
Il resto dei componenti, sono in acciaio inox e fibra di vetro speciali per la nautica.

Vérin à gaz pour les portes, les capots moteur, etc.
Corps et tige de pression en inox AISI-316.
Les autres composants sont en inox et en fibre de verre spéciaux pour la résistance à l'usure et à la corrosion.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI OVERT	COMPRESO COMPRESSED COMPRESSO COMPRI	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA RESISTANCE	VARILLA ROD ASTICELLA TIGE	CUERPO CYLINDER CORPO VERIN
ATTSS13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSS34-50-5	51 cm	30 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSS34-150-5	51 cm	30 cm	68 kg	8 mm	18 mm
ATTSS36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm



SOPORTE RECTO • BRACKET • SUPPORTO DRITTO • SUPPORT DROIT

Par de soportes rectos para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti dritti per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports droit pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL40SSP3-7	2



SOPORTE 90° • 90° BRACKET • SUPPORTO 90° • SUPPORT À 90°


Par de soportes 90° para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti 90° per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports 90° pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL50SSP3-7	2



TERMINAL TORNILLO • THREADED STUD • TERMINALE VITE • TERMINAL A VIS

Tornillo-terminal para montaje en el casco o en la tapa.

Stainless steel threaded studs with ball pem.

Terminale vite per il montaggio nello scafo.

Embout male à vis pour montage dans la coque.

REF	
ATTSL69SSBS-1	2



ESCOTILLAS Y PORTILLOS • HATCHES PASSAUOMO E SPORTELLI • HUBLOT - PORTE D'EQUIPET

ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS • INSPECTION HATCHES IN ABS • PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS • PORTE D'EQUIPET EN ABS


Color blanco.
Cierre hermetico con junta de neopreno.
Puede abrirse 180°.
Bisagras incorporadas en el marco.

White.
Waterthigh with neoprene sealing.
180° opening.


Colore bianco.
Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene.
Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180°. Fermeture incorporée à l'intérieur. Couleur blanche.

REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE127037501	270	385	192	291



REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE124360701	243	607	168	525
SFRE131544001	315	440	240	358
SFRE135360601	353	606	278	524
SFRE137037501	370	375	295	295
SFRE146051001	460	510	383	436



SEAFLO



Resistente a los rayos U.V. Color blanco.
Cierre hermetico con junta de neopreno.
Puede abrirse 180°.
Bisagras incorporadas en el marco.
Puede incorporar cerradura.

Manufactured in ABS, white.
U.V. resistant.
Waterthigh with neoprene sealing. 180° opening.

Resistente ai raggi UV. Colore bianco.
Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene.
Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno. Si può aggiungere la serratura.

Résistant aux UV. Couleur blanche.
Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180°. Fermeture incorporée à l'intérieur. Un verrou peut être ajouté.

REF	(mm)
GS31250	270 x 370
GS31251	350 x 600



GOLDENSHIP



Reforzada. Resistente a los rayos U.V. Color blanco. Cierre hermético con junta de neopreno. Puede abrirse 180°. Bisagras incorporadas en el marco.

"Walk on". Manufactured in ABS, white. U.V. resistant. Watertight with neoprene sealing. 180° opening.

Rinforzata. Resistente ai raggi UV. Colore bianco. Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

Renforcée. Résistant aux UV. Couleur blanche. Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180°. Fermeture incorporée à l'intérieur.

REF		(mm)
GS31257	X	250 x 607
GS31258	✓	250 x 607



ESCOTILLA DE REGISTRO DE POLICARBONATO • MOLDED HATCHES
PASSAUOMO IN POLICARBONATO • CAPOT DE PONT EN POLYCARBONATE

Escotilla de resina moldeada color blanco. Ajuste rápido de apertura y bloqueo en posición de ventilación.

White acrylic hatches with trim ring and screen. Quick action dogs and vent position.

Sportello in resina color bianco. Impostazione di apertura rapida e blocco nella posizione di ventilazione.




Porte en résine blanche. Réglage d'ouverture rapide et verrouillage et position de ventilation.

REF	(mm) INT	CORTE CUTOUT SCASSO PERCAGE	(mm) EXT
GS31270	415 x 422	428 x 435	495 x 490



PORTILLO • HATCH • PORTELLO • HUBLOT

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFPP101	147	215
SFPP102	197	265
SFPP103	323 x 130	410 x 220
SFPP104	320 x 128	400 x 200



ACCESORIOS ESCOTILLAS • HATCHES ACCESSORIES ACCESSORI SPORTELLI • ACCESSOIRES CAPOT

CERRADURA • LOCK WITH KEY • SERRATURA • SERRURE

GOLDENSHIP

REF	
GS31252	1



SOPORTE PARABRISAS • WINDSHIELD SUPPORT BAR • SUPPORTO PARABREZZA • SUPPORT PARE-BRISE

Fabricado en aluminio anodizado con terminales de nylon negro adaptables a diferentes ángulos de fijación.

Windshield support bars made from anodized aluminum with pivoting nylon fittings.

In alluminio anodizzato con terminali in nylon nero adattabili a differenti angoli di fissaggio.

En aluminium anodisé avec embouts en nylon noir adaptables à différents angles de fixation.

REF	
TAY1632	28 cm
TAY1634	30,5 cm
TAY1636	33 cm
TAY1638	35,5 cm



CIERRE PARABRISAS • TURN LATCH • CHIUSURA PARABREZZA • FERMETURE PARE-BRISE

Par de cierres giratorios para parabrisas abiertos y otras portillos, escotillas, etc. Fabricado en plástico de alta resistencia.

A simple twist latch for securing walk-thru windshields or other hatch opening. Made in black thermoplastic (pair).

Coppia di chiusure girevoli per parabrezza e altri sportelli. In plastica di alta resistenza.

Paire de fermetures pivotantes pour pare-brise et autres portes. En plastique haute résistance.

REF	
TAY1162	2



FIJACIÓN PARABRISAS • HOLD DOWN FASTENER • FISSAGGIO PARABREZZA • FIXATION PARE-BRISE

4 fijaciones completas con tuercas y juntas de goma.

Complete with nuts and rubber grommets.

4 fissaggi completi con bulloni e guarnizioni in gomma.

4 fixations complètes avec boulons et joints en caoutchouc.

REF	
TAY1607	4



TOPE PARABRISAS • DOOR PADS • FERMO PARABREZZA • BUTEE DE PARE-BRISE


En plástico, con adhesivo para fijarlo.

Adhesive-backed rubber

In plastica, con adesivo per fissarlo.

En plastique, avec adhésif pour le fixer.

REF	
TAY1167	19 x 19 mm 2



SUJETAPUERTAS PARA PARABRISAS • DOOR CATCHES FOR WINDSHIELDS • BLOCCA PORTE • BLOC PORTE DE PARE-BRISE

Sujetapuertas para parabrisas abiertos y otras. Fabricado en plástico de alta resistencia.

For walk-thru windshields and other doors. Holds firmly in place against vibrations. Made in black thermoplastic (set).

Blocca porte per parabrezza e porte. In plastica di alta resistenza.

Bloc porte pour pare-brise et portes. Fabriqué en plastique haute résistance.

REF	
TAY1163	



POMO REGULADOR • LOCKING KNOB • POMELLO • BOUTON DE VERROUILLAGE

Para reguladores de apertura Taylor.

Hatch riser arm locking knob.

Per regolatori di apertura Taylor

Pour les compas d'ouverture Taylor

REF	
TAY1721	





Diseñado para reemplazar la mayoría de reguladores de apertura de las ventanas laterales.

Designed to replace most original handles on side vent windows.

Per rimpiazzare la maggior parte dei regolatori per l'apertura di finestra laterali.

Pour remplacer la plupart des compas d'ouverture des fenêtres latérales.

REF		
TAY11616	28 cm	2



REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER SPORTELLI POUR CAPOTS	
TAY1723	TAYLOR 12 x 12"	1
TAY1728	TAYLOR 13 x 18"	1
TAY1729	TAYLOR 17 x 17"	1
TAY1730	TAYLOR 18 x 18"	1
TAY1722	TAYLOR 20 x 20"	1



Regulador telescópico fabricado en bronce cromado.

Telescopic.
Made of chrome plated bronze.

Regolatore telescopico in bronzo cromato.

Compas d'ouverture télescopique en bronze chromé.

REF		
GS31279	250 - 430 mm	1
GS31277	330 - 596 mm	1
GS31280	285 - 495 mm	1



Regulador de apertura fabricado en acero inox.

Made of stainless steel.

Regolatore telescopico in acciaio inox. Compas d'ouverture. En inox.

REF		
GS31278	300 mm	1



MUELLE ESCOTILLA ACERO INOX • HATCH SPRING HOLDER SS • MOLLA IN ACCIAIO INOX • RESSORT D'OUVERTURE AVEC SUPPORT EN INOX



REF		
GS31281	210 x 12 mm	1
GS31282	200 x 12 mm	1



MANETA ESCOTILLA • HANDLE • MANIGLIA • POIGNEE



Maneta apertura escotilla.
Recambio para escotillas Taylor.

Handle w/post. Replacement for
Taylor hatches.

Maniglia per aprire sportelli-
Ricambio per TAYLOR

Poignée de portes -
Remplacement pour capots
TAYLOR

REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER SPORTELLI POUR CAPOTS	
TAY1720	1987-1993	1
TAY1731	1994+	1



CIERRE ESCOTILLA • HATCH FASTENER • FERMO SPORTELLI • FERMETURE REGLABLE

PERKO®

Cierre ajustable para parabrisas y escotillas. Fabricado en latón cromado y nylon.

Brass chrome plated with black nylon handle.

Chiusura regolabile per parabrezza e sportelli. In ottone cromato e nylon.

Fermeture réglable pour pare-brise et portes. En laiton chromé et nylon.

REF		
GS72354	38 x 16 mm	1



JUNTA ESCOTILLAS • FOAM TAPE • GUARNIZIONE SPORTELLI • JOINT DE CAPOT DE PONT

Junta de espuma auto-adhesiva, para la instalación de escotillas y portillos.

Installation foam for hatches and portlights.

Guarnizione di spuma autoadesiva per l'installazione di sportelli.

Joint mousse autocollant pour l'installation des trappes et capots de pont.

REF	
TAY1726	2,43 m x 6,4 mm x 19 mm



GOMA ESCOTILLAS • FOAM GASKET • GOMMA SPORTELLI • JOINT

Junta de esponja con perfil 'D' para cierre de escotillas y portillos.

«D» sponge gasket for hatches and portlights.

Guarnizione in spugna, per chiudere gli sportelli e i portelloni.

Joint en éponge, pour trappes et hublots.

REF	
TAY1725	2,13 m x 10 mm x 12 mm



JUNTA PARABRISAS • WINDSHIELD FOAM • GUARNIZIONE PARABREZZA • JOINT DE PARE-BRISE

Junta de espuma de PVC para instalación de cristales en los parabrisas. Utilizado como equipo original por la mayoría de astilleros americanos.

Windshield screw cover foam, PVC based. Used as original equipment windshields.

Guarnizione in spuma di PVC per l'installazione di cristalli nei parabrezza.

Joint mousse PVC pour l'installation du vitrage dans le pare-brise. Monté d'origine par la plupart des chantiers américains.

REF	
TAY1630	1,82 m x 12,7 mm x 19 mm
TAY1631	2,44 m x 15,9 mm x 31,7 mm

ELEVADOR DE ESCOTILLAS • ELECTRIC HATCH LIFTS
PISTONE SPORTELLI ELETTROMECCANICO • VERINS DE CAPOT ELECTRIQUES

Cilindro electromecánico para abrir y cerrar escotillas, tapas de motor, etc.
Eje de acero inox.
Puede elevar hasta 226 kg.
Alimentación 12V.

Electromechanical actuator made of non corrosive materials and completely submersible.
Stainless steel ram.
Up to 498 lbs lift.
Operation: 12V.

Pistone elettromeccanico per aprire e chiudere le botole, coperchi motore etc.
Asse in acciaio inox. Solleva fino a 226 kg. Alimentazione 12V

Vérin électromécanique pour ouvrir et fermer les trappes, les capots moteur, etc.
Axe en inox. Soulève jusqu'à 226 kg. Alimentation 12V



REF	RECOGIDO RETRACTED DIMENSIONI FERME	EXTENDIDO EXTENDED ESTENSIONE OUVERT	RECORRIDO STROKE CORSO COURSE
LENHL400	38 cm	48 cm	10 cm
LENHL800S	53 cm	74 cm	20 cm
LENHL800	64 cm	84 cm	20 cm
LENHL1200S	64 cm	94 cm	30 cm
LENHL1200	74 cm	104 cm	30 cm
LENHL1600S	74 cm	114 cm	40 cm
LENHL1600	84 cm	124 cm	40 cm
LENHL2000S	84 cm	134 cm	50 cm
LENHL2000	94 cm	145 cm	50 cm
LENHL2400S	94 cm	155 cm	60 cm
LENHL2400	104 cm	165 cm	60 cm
LENHL2600	120 cm	185 cm	66 cm
LENHL3000	120 cm	195 cm	76 cm

INTERRUPTOR ELEVADOR DE ESCOTILLAS
HATCHLIFTS SWITCHES
INTERRUTTORE ELEVATORE
INTERRUPTEUR POUR VERIN DE LEVAGE

REF
LEN10225



Termoplástico ABS anti-vejecimiento y resistente a los rayos ultravioleta con refuerzo robusto.

Anti-Aging, Ultraviolet-Resistant ABS Thermoplastic with robust reinforcement.

Termoplastico ABS anti-invecchiamento, resistente agli ultravioletti con robusto rinforzo.

Thermoplastique ABS anti-âge, résistant aux UV avec renfort robuste.

SEAFLO®

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFRH100401	101	143
SFRH100601	151	198
SFRH100801	180	250



Cierre hermético a rosca con aro tórico. Base de plástico blanco. Tapa transparente de ABS. Resistente a los rayos U.V.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal. White base and clear ABS cover.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring. Base in plastica bianca. Tappo trasparente in ABS resistente ai raggi UV.

Fermeture filetée étanche à l'air avec joint torique. Base en plastique blanc. Capuchon transparent en ABS résistant aux UV.

GOLDENSHIP

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31295	102 mm	145 mm	1
GS31296	127 mm	165 mm	1
GS31297	152 mm	200 mm	1



Cierre hermético a rosca con aro tórico. Fabricada en plástico resistente a los rayos U.V. Color blanco.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal. U.V. stabilized plastic. White.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring. In plastica resistente ai raggi UV. Colore bianco.

Fermeture filetée, hermétique avec joint torique. Fabriqué en plastique résistant aux UV. Couleur blanche.

GOLDENSHIP

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31290	102 mm	145 mm	1
GS31291	127 mm	165 mm	1
GS31292	152 mm	200 mm	1



REJILLA VENTILACIÓN • LOUVER VENT GRIGLIA VENTILAZIONE • GRILLE DE VENTILATION

REJILLA DE VENTILACIÓN • LOUVER VENT • GRIGLIA VENTILAZIONE • GRILLE DE VENTILATION

Sencillo y actual diseño. fabricado en plástico ABS, resistente a la corrosión. Para sistemas de ventilación de 76 mm o 102 mm.

Clean, contemporary, louver design. Made of corrosion-resistant paintable ABS plastic, for 3" or 4" ventilation system.

In plastica ABS, resistente alla corrosione. Per sistema di ventilazione da 76mm o 102mm.

En plastique ABS, résistant à la corrosion. Pour système de ventilation de 76mm ou 102mm.

attwood marine products

REF			
GS31195		70 x 446 mm	1
GS31196		70 x 446 mm	1



Fabricado en acero inox


Made of stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

GOLDENSHIP

REF		
GS31180		325 x 76 x 27 mm 1



REF		
GS31176		127 x 115 x 0,8 mm 1
GS31177		230 x 115 x 0,8 mm 1
GS31175		127 x 65 x 0,8 mm 1



GOLDENSHIP

Fabricado en nylon color blanco.

Made of UV, stabilized white nylon.

In nylon colore bianco.

En nylon couleur blanc.

REF			
GS31192	sólo rejilla only front solo griglia grille seule para manguera de 3"	84 x 84 mm	1
GS31194	for hose 3" per tubo de 3" pour tuyau de 3"	84 x 84 mm	1

GS31192

GS31194

GOLDENSHIP


Fabricado en plástico color blanco.

Made of white color ABS.

In plastica bianco.

En plastique blanc.

REF			
GS31190		257 x 125 mm	1



SEAFLO


Fabricado en polipropileno.

Made of polypropilene

Prodotto in polypropilene

En polypropylène

REF			
SFAV101		69,5 x 93,5 mm	1
SFAV201			



TAPA REJILLA • VENT COVER • COPERTURA DI SFIATO • GRILLE POUR AERATEUR DE PONT

SEAFLO


Fabricado en polipropileno estabilizado UV. Muy fácil de instalar. Las dos hojas que se pueden separar para cambiar el flujo de aire.

Made of UV stabilized polypropilene. Very easy to install. The two blades that can be separated to change the air flow.

Prodotto in polypropilene resistente ai raggi UV. Molto facile da installare. Le due lame si possono aprire per cambiare il flusso d'aria.

En polypropylène résistant aux UV. Très facile à installer. Les deux pales peuvent être ouvertes pour modifier le débit d'air.

REF			
SFVC101		164 x 18 mm	1
SFVC201			



2 HOJAS
2 BLADES
2 LAME
2 PALES

REF			
SFVC102		164 x 18 mm	1
SFVC202			



VENTILACIÓN DE FONTANERÍA • PLUMBING VENT • SFIATO IDRAULICO • AERATEUR DE PONT

SEAFLO



Fabricado en polipropileno.. Se incluye una tapa superior, que se puede bloquear o quitar con la necesidad de herramientas.

Made of polypropilene. A top cap is included, which can be locked on or removed with a twist of the wrist without the need of tools.

Prodotto in polypropilene. Un cappuccio superiore è incluso, che può essere bloccato o rimosso con una torsione del polso senza la necessità di strumenti.

Fabriqu  en polypropyl ne. Un couvercle sup rieur est inclus, qui peut  tre verrouill  ou retir  sans outils.

REF			
SFPV101		134,5 x 71,5 mm	1
SFPV201			



Fabricado en plástico. Para usar con las rejillas GS31195-GS31196.

Made of plastic.
For use with Venturi louvered vents GS31195-GS31196.

In plastica. Da usare con griglia GS31195-GS31196.

En plastique. A utilisé avec les grilles GS31195-GS31196.

REF			
GS31197	76 mm	1	
GS31198	102 mm	1	



EXTRACTOR VENTILADOR SOLAR • DAY/NIGHT PLUS VENT • ESTRATTORE VENTILATORE SOLARE • VENTILATEUR EXTRACTEUR SOLAIRE


Extractor ventilador solar. Montaje en cubiertas o escotillas. Utiliza una batería recargable con capacidad hasta 48 horas.

Solar vent.
Rechargeable battery allows 24 hours continuous operation.

Estrattore ventilatore. Montaggio sotto coperta o sportello. Utilizza una batteria ricaricabile con capacità fino a 48 ore.

Ventilateur extracteur. Montage sous pont. Utilisez une batterie rechargeable d'une capacité allant jusqu'à 48 heures.

REF		Ø INT		
GS13025	20 m³ / hora	100 mm	Acero inox Stainless steel Acciaio inox Inox	1
GS13026	20 m³ / hora	100 mm	Plástico blanco White plastic Plastica bianca Plastique bianca	1
GS13027	17 m³ / hora	76 mm		1



GS13025

GS13026
GS13027

TAPA VENTILACIÓN • MIDGET VENT • COPERCHIO VENTILAZIONE • EVENT DE VENTILATION

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel.

In acciaio inox

En inox

REF			
GS31170	45 x 40 mm	1	
GS31171	55 x 63 mm	1	



TOMA DE CUBIERTA • DECK FILL PLATE • NABLES DE PONT • NABLES DE PONT


TOMA DE CUBIERTA • DECK PLATE • IMBARCHI • NABLES DE PONT

Fabricadas en polipropileno

Manufactured in polypropylene.

In polypropilene

En polypropylène



REF	TIPO	H (mm)	D (mm)	d (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	di (mm)
SFCW201	Water	70	85	50	40	38	34
SFCF201	Fuel	70	85	50	40	38	34



SFCW201



SFCF201

Fabricadas en fundición de acero inox AISI 316.

Manufactured in precision casted stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

REF			
GS31110	38 mm	WASTE	1
GS31111	38 mm	GAS	1
GS31112	38 mm	DIESEL	1
GS31113	38 mm	WATER	1
GS31115	50 mm	GAS	1
GS31116	50 mm	FUEL	1
GS31117	50 mm	WATER	1



AISI 316

Fabricadas en bronce cromado.

Made in chrome plated bronze.

In bronzo cromato

En bronze chromé.

REF			
GS31100	38 mm	FUEL	1
GS31101	38 mm	WATER	1
GS31102	50 mm	FUEL	1
GS31103	50 mm	WATER	1
GS31107	38 mm	WASTE	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave.

Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock.

In bronzo cromato. Tappo con chiave.

Fabriqu  en bronze chrom . Bouchon avec cl .

REF				
GS31105	38 mm	FUEL	1	
GS31106	50 mm	FUEL	1	


GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Tap n con llave y cadena de seguridad.

Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock.

In ottone cromato. Cap con il tasto e la sicurezza della catena.

Fabriqu  en bronze chrom .

REF				
GS31104	38 mm	WASTE	1	
GS31108	50 mm	DIESEL	1	
GS31109	38 mm	WATER	1	


PERKO

Fabricada en pl stico reforzado y aleaci n de cinc.

Chrome plated zinc alloy body and black plastic flange.

In plastica rinforzata e alloggiamento in zinco.

Corps en alliage de zinc chrom  et bride en plastique noir.

REF	
GS31137	1



REF	� EXT			
GS31136	80 mm	38 mm	GAS	1


GOLDENSHIP

Fabricadas en fibra de vidrio reforzada.

Manufactured reinforced plastic.

In fibra di vetro rinforzata.

En fibre renforc e. Couleur noir.

REF				
GS31125	38 mm	FUEL	1	
GS31126	38 mm	WATER	1	
GS31127	50 mm	FUEL	1	
GS31128	50 mm	WATER	1	


GOLDENSHIP

Fabricadas en fibra de vidrio reforzada.

Manufactured reinforced plastic.

In fibra di vetro rinforzata.

En fibre renforc e.

REF				
GS31120	38 mm	GAS	1	
GS31121	38 mm	WATER	1	
GS31122	50 mm	GAS	1	
GS31124	50 mm	GAS	1	


PERKO

Con ventilaci n de tanque incorporada y rejilla antichispa. Tapa de cierre r pido. Fabricada en pl stico reforzado.

Combination fill and tank vent with flame arrestor. Tough molded plastic flip top cap.

Con ventilazione serbatoio incorporata e griglia parascintille. Tappo chiusura rapida. In plastica rinforzata.

Avec ventilation du r servoir int gr e et pare- tincelles. Bouchon   fermeture rapide. En plastique renforc .

REF		TOMA FUEL PRESA ENTREE	VENTILACI�N VENT VENTILAZIONE VENTILATION			
GS31130		38 mm	16 mm	GAS	90�	1
GS31131		38 mm	16 mm	GAS	90�	1
GS31132		38 mm	16 mm	WATER	90�	1
GS31133		38 mm	16 mm	WATER	90�	1
GS31134		38 mm	16 mm	GAS	35�	1



PERKO®

Fabricada en plástico negro.
Tapa de bronce cromado.
Ventilación con rejilla
anti-llama incorporada.
Angulo de 35°

Combination fill and tank
vent with flame arrestor.
Chrome plated bronze cap
with black plastic base.
35° angle

In plastica nera.
Tappo in bronzo cromato.
Ventilazione con griglia
antifiamma incorporata.
Angolo di 35°

En plastique noir.
Capuchon en bronze
chromé.
Ventilation avec grille
ignifuge intégrée.
Angle de 35°



TAPA RECAMBIO REPLACEMENT CAP TAPPO RICAMBIO CAPOT DE RECHANGE

REF		
GS31139	GAS	1
GS31154	DIESEL	1
GS31144	WATER	1



REF	Ø				
GS31140	84 mm	38 mm	GAS	1	
GS31153	84 mm	38 mm	DIESEL	1	
GS31143	84 mm	38 mm	WATER	1	

LLAVE TOMA DE CUBIERTA INOX • DECK PLATE KEY SS • CHIAVE PIASTRA INOX • CLE DE NABLE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	
GS31114	1
GS31145	1



GS31144



GS31145

LLAVE UNIVERSAL INOX • UNIVERSAL DECK PLATE KEY SS • CHIAVE UNIVERSALE INOX • CLE UNIVERSELLE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	
GS31147	1



ACCESORIOS PASAMANOS • RAIL FITTINGS ACCESSORI CORRIMANO • RACCORDS MAIN COURANTE

BASE CONICA • CONE BASE • BASE CONICA • BASE CONIQUE

GOLDENSHIP

Bases de cono truncado para
pulpitos. Fabricado en acero inox
AISI-316. Pulido a espejo.

Truncated cone bases for pulpits.
Made of stainless steel AISI-316.
Mirror polished.

Base conica per pulpiti. In acciaio
inox AISI 316.
Pulitura a specchio.

Bases coniques tronquées pour
chandeliers. En inox AISI-316.
Miroir poli.

AISI
316

REF	Ø EXT				
GS72490	25 mm	45°	62 x 45 mm	75 mm	1
GS72491	25 mm	60°	45 mm	70 mm	1
GS72492	25 mm	90°	45 mm	90 mm	1
GS72493	30 mm	45°	65 x 48 mm	75 mm	1
GS72494	30 mm	60°	48 mm	70 mm	1
GS72495	30 mm	90°	48 mm	62 mm	1



45°



60°



90°

REF	Ø EXT				
GS72496	25 mm	60°	53 x 46 mm	70 mm	1
GS72497	25 mm	90°	44 mm	70 mm	1
GS72498	30 mm	60°	66 x 51 mm	80 mm	1
GS72499	30 mm	90°	51 mm	80 mm	1



60°



90°

BASE REDONDA • ROUND BASE • BASE ROTONDA • BASE RONDE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

En inox AISI 316

AISI
316

REF	Ø EXT		Ø	
GS72335	22 mm	30°	67 mm	1
GS72336	22 mm	45°	67 mm	1
GS72337	22 mm	60°	67 mm	1
GS72338	25 mm	60°	67 mm	1
GS72339	22 mm	90°	67 mm	1
GS72340	25 mm	90°	67 mm	1



90°



60°



45°



30°

REF	Ø EXT		Ø	
GS72450	22 mm	45°	67 mm	1
GS72451	25 mm	45°	67 mm	1
GS72452	22 mm	60°	67 mm	1
GS72453	25 mm	60°	67 mm	1
GS72454	22 mm	90°	67 mm	1
GS72455	25 mm	90°	67 mm	1



60°



45°



90°

BASE RECTANGULAR • ROECTANGULAR BASE • BASE RETTANGOLARE • BASE RECTANGULAIRE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox

En inox AISI 316

REF	Ø EXT			
GS72341	22 mm	60°	67 x 45 mm	1
GS72322	25 mm	60°	67 x 45 mm	1
GS72342	22 mm	90°	67 x 45 mm	1
GS72343	25 mm	90°	67 x 45 mm	1

AISI 316



60°



90°

REF	Ø EXT			
GS72456	22 mm	45°	67 x 45 mm	1
GS72457	25 mm	45°	67 x 45 mm	1
GS72458	22 mm	60°	67 x 45 mm	1
GS72459	25 mm	60°	67 x 45 mm	1
GS72460	22 mm	90°	67 x 45 mm	1
GS72461	25 mm	90°	67 x 45 mm	1



45°



60°



90°

CODOS • ELBOW • GOMITO • COUDE

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

En inox AISI 316

REF	Ø EXT		
GS72325	22 mm	90°	1
GS72326	25 mm	90°	1
GS72324	22 mm	110°	1
GS72462	22 mm	90°	1
GS72463	25 mm	90°	1

AISI 316



90°



110°

GS72462
GS72463

TERMINAL PASAMANOS INOX AISI-316 • RAIL END, AISI-316 SS • TERMINALE, INOX AISI-316 • EMBOUT DE MAIN COURANTE EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	Ø		
GS72323	22 mm EXT	1	
GS72319	19 mm INT	1	
GS72464	22 mm EXT	1	

AISI 316



GS72323




GS72464



GS72319

REF	Ø (mm)						A (mm)	B (mm)	H (mm)		
GS72344	22	60°	delantero	forward	anteriore	avant	40	26	38	1	
GS72345	25	60°	delantero	forward	anteriore	avant	42	29	38	1	
GS72346	22	60°	centro	central	centrale	central	40	26	38	1	
GS72347	25	60°	centro	central	centrale	central	42	29	38	1	
GS72348	22	60°	trasero	rear	posteriore	arrière	40	26	38	1	
GS72349	25	60°	trasero	rear	posteriore	arrière	42	29	38	1	

AISI 316



GS72344
GS72345GS72346
GS72347GS72348
GS72349

TERMINAL PERFIL INOX AISI-316 • RUB RAIL END CAPS, AISI-316 SS • TERMINALE INOX AISI-316 • TERMINAL EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Pulido a espejo.
Se adapta a los perfiles TACO.Highly polished.
Fits TACO rails.Pulitura a specchio.
Si adatta a "TACO".Finition miroir poli.
Convient aux profils TACO.

REF	Ref. TACO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS62180	V219679	60	47	19	1
GS62181	S11-4650P12	73	57	25	1



AISI 316

REF	Ø EXT							
GS72327	22 mm	60°	universal	universal	universale	universel	1	
GS72328	25 mm	60°	universal	universal	universale	universel	1	
GS72329	22 mm	60°	derecha	right	destra	droit	1	
GS72330	25 mm	60°	derecha	right	destra	droit	1	
GS72331	22 mm	60°	izquierda	left	sinistra	gauche	1	
GS72332	25 mm	60°	izquierda	left	sinistra	gauche	1	
GS72333	22 mm	90°	universal	universal	universale	universel	1	
GS72334	25 mm	90°	universal	universal	universale	universel	1	



AISI 316

ASAS • HANDLE • MANIGLIE • POIGNEES


Fabricado en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.


Tubo in acciaio inox AISI 316

n inox AISI 316

REF	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72290	22	305	45	39	1
GS72292	22	406	45	39	1
GS72291	22	457	51	39	1



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72064	150	32	48	1



AISI 316




Fabricado en tubo de acero inox AISI-316.
Base de apoyo en nylon.

Made in stainless steel AISI-316 and nylon base.

Tubo in acciaio inox AISI 316.
Base in nylon

Tube en inox AISI 316. Base en nylon

REF	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
OCEMA0229	22	229	305	67	1
OCEMA02212	22	305	383	67	1
OCEMA02218	22	457	532	67	1
OCEMA02224	22	610	684	67	1



AISI 316

Asa fabricada en PVC blando con soporte interior de plástico rígido. Puede utilizarse en el interior o exterior.
Tapón para tapar los tornillos de fijación.

PVC handle with rigid core. For internal and external spaces. Hidden fastening screws.

Maniglia in PVC con supporto interno in plastica rigida. Può utilizzarsi all'interno o all'esterno. Tappini per chiudere le viti di fissaggio.

Poignée en PVC avec support interne en plastique rigide. Utilisation intérieure ou extérieure. Capuchons pour cacher les vis de fixation.

REF	Ø (mm)	
GS72066	250 x 60	1
GS72067	250 x 60	1
GS72068	250 x 60	1



Fabricada en latón cromado.

Manufactured in chromed brass.


In ottone cromato.

En laiton chromé.

REF	Ø (mm)	
GS72062	120 x 30	1



REF	Ø (mm)	
GS72292	407	1



GANCHO ACERO INOX AISI-316 • HOOK SS AISI-316 GANCIO INOX AISI316 • CROCHET INOX AISI 316

SOPORTE COLGADOR • UTILITY HOOK • GANCIO • CROCHET

Móvil.

Moveables
hooks.

Mobile.

Porte manteau
articulé.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO CROCHETS	
GS72286	63 x 38	2	1



Fijo

Fixed hooks.

Fisso.

Porte manteau
fixe.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO CROCHETS	
GS72285	70 x 45	2	1



Plegable.
Puede montarse
en espacios
pequeños y
plegarlo cuando
no está en uso.

Folds flat when
not in use.

Piegabile.
Si può montare
in spazi piccoli e
piegarlo quando
non serve.

Pliable.
Il peut être
monté dans de
petits espaces et
plié lorsqu'il n'est
pas nécessaire.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72287	50 x 28 x 10	1



Gancho abierto

Open hook

Gancio aperto.

Crochet ouvert.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72001	19 x 27	2



GANCHO DEFENSAS • FENDER HOOK • GANCIO PARABORDI • CROCHET POUR DEFENSES

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72003	21 x 30	2



Gancho con
seguro

Snap hook

Gancio con
sicura.

Crochet avec
sécurité.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72002	41 x 34	2



GANCHO PELICAN • PELICAN HOOK • GANCIO • CROCHET PELICAN

GOLDENSHIP

REF	(mm)	(mm)	
GS72399	91	8	1



BISAGRA CON TAPA • COVERED HINGE • CERNIERE CON TAPPO • CHARNIERE AVEC COUVERCLE

GOLDENSHIP

Bisagras de acero inox 316 con tapa para cubrir los tornillos, proporcionando una limpieza de montaje muy elegante. De fácil instalación. La cubierta se monta en la bisagra mediante una cinta 3M de gran adherencia.


Made in stainless steel AISI-316. The cover is fixed by a 3M double adhesive tape to conceal the screws. Easy installation. Expensive and up-graded look.

Cerniere in acciaio inox 316 con tappo per coprire le viti. Di facile installazione. La copertura si monta sopra la cerniera tramite un nastro 3M di grande aderenza.

Charnières en acier inoxydable 316 avec capuchon pour recouvrir les vis. Facile à installer. Le couvercle est monté sur la charnière au moyen d'un ruban 3M très adhérent, il apporte une finition soignée.

PLANA
FLAT
PIATTA
PLATE

REF	(mm)	
GS72140	37 x 39	1
GS72141	37 x 57	1
GS72144	37 x 74	1
GS72142	75 x 74	1
GS72143	65 x 65	1



GS72140



GS72141





GS72144



GS72142



GS72143




AISI 316

EMPOTRADA
RECESSED
INCASSO
ENCASTREE


REF	(mm)	
GS72145	37 x 77	1
GS72146	75 x 74	1



GS72145



GS72146



BISAGRA EMPOTRABLE • TABLE HINGE • CERNIERA AD INCASSO • CHARNIERE ENCASTREE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. Doble pivote.

Made in stainless steel. 2 pins.

In acciaio inox. Doppio perno.

En inox. Pivote sur deux axes.

REF	(mm)	
GS72170	80 x 30 x 2	2



BISAGRA PIANO • CONTINUOUS HINGE • CERNIERA PIATTA • CHARNIERE CORDE A PIANO

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox pulido.

Made of polished stainless steel.

In acciaio inox.

En inox poli.

REF	(mm)	
GS72165	1000 x 35 x 0,8	1
GS72166	1000 x 40 x 0,8	1
GS72167	1000 x 50 x 0,8	1



BISAGRA DESMONTABLE INOX AISI-316 • TAKE-A-PART HINGE, AISI-316 SS • CERNIERA SMONTABILE INOX AISI-316 • CHARNIERES AMOVIBLES EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Bisagra desmontable para tapas de motor, etc.

Removable hinge for motor box, etc.

Cerniera smontabile per coperchio motore etc.

Charnière amovible pour capot moteur, etc.

REF	(mm)	
GS72100	52 x 90	1
Montaje en puerta izquierda For mount on left side Montaggio nella porta a sinistra Montage sur porte gauche..		
GS72101	52 x 90	1
Montaje en puerta derecha For mount on right side Montaggio nella porta a destra Montage sur porte droite		



Con pasador desmontable

With removable pin.

Con perno rimovibile.

Avec goupille amovible.

REF	(mm)	
GS72185	39 x 72 x 2	2



Bisagra para escotillas.

Removable hinge for hatches. With cotter pin.

Cerniera removibile.

Charnière amovible avec goupille amovible.

REF	(mm)	
GS72102	75 x 62	1

BISAGRA. FUNDICIÓN ACERO INOXIDABLE AISI-316 • HINGE. HEAVY DUTY CAST STAINLESS STEEL AISI-316
CERNIERA ACCIAIO INOX AISI-316 • CHARNIERE EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72135	103 x 25 x 5	1
GS72131	50 x 50 x 5	1
GS72132	76 x 38 x 5	1
GS72130	72 x 38 x 5	1

AISI
316

GS72135



GS72132



GS72130



GS72131

BISAGRA LATÓN ESTAMPADO CROMADO • CHROME PLATED STAMPED BRASS HINGE
CERNIERA OTTONE CROMATO • CHARNIERE EN LAITON CHROME

REF	(mm)	
GS72199	70 x 54 x 9	2




Bisagra de acero inox AISI-316, con 4
pernos roscados.
Acabado pulido a espejo.
Apertura: 180°

Made in stainless steel AISI-316
with 4 studs.
Mirror polished.
Opening: 180°

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati.
Levigato riflettente.
Apertura: 180°

Charnière en inox poli AISI-316, avec quatre goujons filetés.
Ouverture à 180°

REF	 (mm)	
GS72172	90 x 60 x 3	1




Bisagra de acero inox con
4 pernos roscados de 25 mm.

Made in stainless steel with 4 studs
25mm length.

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati 25 mm

Charnière en inox AISI-316, avec quatre goujons filetés de 25 mm.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72161	51	35	15	15	1,5	1
GS72163	78	56	25	25	2	1





Bisagra de acero inox AISI-316,
con 2 pernos roscados.
Acabado pulido a espejo.
Apertura: 180°

Made in stainless steel AISI-316
with 2 studs.
Mirror polished.
Opening: 180°

Cerniera in acciaio inox AISI-316,
con 2 bulloni filettati.
Levigato riflettente.
Apertura: 180

Charnière en inox AISI-316 poli,
avec 2 goujons filetés.
Ouverture à: 180°.

REF	 (mm)	
GS72171	90 x 60 x 3	1



AISI
316

Bisagra de acero inox AISI-316,
con 4 pernos roscados.
Acabado pulido a espejo.
Apertura: 120°

Made in stainless steel AISI-316
with 4 studs. Mirror polished.
Opening: 120°

Cerniera in acciaio inox AISI-316,
con quattro bulloni filettati.
Levigato riflettente.
Apertura: 120°

Charnière en inox poli AISI-316,
avec quatre goujons filetés.
Ouverture à 120°.

REF	 (mm)	
GS72173	120 x 60 x 3	1



AISI
316

BISAGRA EN ACERO INOX • HINGE MADE OF STAINLESS STEEL • CERNIERA IN ACCIAIO INOX • CHARNIERE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72110	39 x 39 x 2	2
GS72111	39 x 57 x 2	2
GS72112	39 x 76 x 2	2
GS72113	31 x 102 x 2	2
GS72186	38 x 76 x 2	2
GS72115	39 x 37 x 2 x 10	2
GS72116	39 x 63 x 2 x 10	2
GS72117	39 x 63 x 2 x 20	2
GS72118	40 x 130 x 2	2
GS72192	78 x 56 x 2	2
GS72193	56 x 84 x 2	2



GS72111



GS72115



GS72113





GS72186




GS72112



GS72116



GS72192



GS72193




GS72117



GS72118

GOLDENSHIP

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72194	51	35	15	15	1,5	2
GS72195	67	48	20	23	2	2
GS72196	78	56	25	25	2	2
GS72197	90	56	30	25	2	2




BISAGRA EN ACERO INOX PULIDO • HINGE MADE OF POLISHED STAINLESS STEEL • CERNIERA IN ACCIAIO INOX PULITO • CHARNIERE EN INOX POLI

GOLDENSHIP

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72184	37 x 74 x 2	1



REF	(mm)	
GS72150	40 x 30 x 1,5	2
GS72151	40 x 40 x 1,5	2



GOLDENSHIP

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72152	60 x 40 x 1,5	2
GS72153	60 x 50 x 1,5	2
GS72154	60 x 60 x 1,5	1
GS72155	80 x 50 x 1,5	1
GS72156	80 x 60 x 1,5	1
GS72157	80 x 70 x 1,5	1



REF	(mm)	
GS72158	100 x 60 x 2	1
GS72159	100 x 80 x 2	1
GS72160	100 x 100 x 2	1




GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72174	30 x 25 x 0,8	2
GS72175	30 x 30 x 0,8	2
GS72176	40 x 35 x 0,8	2
GS72177	40 x 40 x 0,8	2



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72178	50 x 40 x 0,8	2
GS72179	50 x 50 x 0,8	2
GS72182	60 x 50 x 0,8	2
GS72183	70 x 55 x 0,8	2




Bisagra de acero inox
Acabado pulido a espejo.
Espesor: 2 mm
Apertura: 270°

Stainless steel, mirror polished with
special central vibration damping
braked axis.
Thickness: 2 mm.
Opening: 270°

Cerniera in acciaio inox
Levigato riflettente.
Spessore: 2 mm
Apertura: 270°

Charnière en inox
Réfléchissant poli.
Epaisseur: 2 mm
Ouverture: 270°

REF	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS72180	Standard	1
GS72181	Reversa Revers Reverso Inversée	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316,
con separadores anti-fricción
de nylon. Acabado pulido a
espejo.



Made in stainless steel
AISI-316, with anti-friction
nylon inserts. Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio
inox con distanziali in nylon
antifrizione.
Levigato riflettente.

Charnière en inox poli
AISI-316 avec entretoises en
nylon anti-friction.

AISI
316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72190	51	51	102	1
GS72191	63	63	127	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316,
con separadores anti-fricción
de nylon. Acabado pulido a
espejo.

Made in stainless steel
AISI-316, with anti-friction
nylon inserts. Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio
inox con distanziali in nylon
antifrizione.
Levigato riflettente.

Charnière en inox poli AISI-316
avec entretoises en nylon anti-
friction.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72187	51	51	102	3	1
GS72188	63	63	127	3	1
GS72189	76	76	152	4,8	1

AISI
316

GOLDENSHIP

TIRADOR • LATCH • CHIUSURA BOCCAPORTI • FERMETURE

TIRADOR PESTILLO • FLUSH RING LATCH • ALZAPAGLIOLO • FERMETURE ENCASTREE

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316.



En inox AISI 316.

GOLDENSHIP


AISI 316

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72417		73	60	63		50 mm	1
GS72418	✓	73	60	63		2"	1
GS72420	✓	76-38	79				1
GS72421		76-38	63	76		70 mm	1
GS72422	✓	76-38	63	76		2 3/4"	1
GS72423		90-79	79	96			1
GS72424	✓	90-79	79	96			1
GS72415		73	63	63	60	50 mm	
GS72416	✓	73	63	63	60	50 mm	2"


LLAVE UNIVERSAL PARA TIRADOR MT
UNIVERSAL SPARE KEY FOR HANDLE LATCH MT
CHIAVE UNIVERSALE PER MANIGLIA MT
CLE UNIVERSELLE POUR POIGNEE MT




GS72419
GS72420



GS72421
GS72422




GS72423
GS72424



GS72415
GS72416

REF	(mm)	
GS72374	57 x 35	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.

Chrome plated zinc alloy.

In ottone cromato.

En laiton chromé.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72427	60 x 50	1



Fabricado en latón cromado y plástico.
Para puertas de 6 a 28 mm.

Chrome plated zinc alloy and plastic.
Door thickness: 1/4 to 1-1/8"
Measures: 2-1/2 x 2-1/2"

In ottone cromato e plastica.
Per porte da 6 a 28 mm.

En laiton chromé et plastique.
Pour porte de 6 a 28 mm d'épaisseur.

PERKO®

REF		 (mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72364		63 x 63		1
GS72365		63 x 63	51 mm	1
GS72366	 ✓	63 x 63	2"	1
GS72367	 ✓	63 x 63		1



TIRADOR TAMBUCHO • HATCH PULL • ALZAPAGLIOLO • LEVE PANNEAU

Fabricada en acero inox AISI-316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI-316.

En inox AISI-316.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72383	Ø32 x 50	1



AISI 316



Fabricado en acero inox.
AISI-316
Montaje empotrado.

Made in stainless steel
AISI-316.
Flush mount.

In acciaio inox AISI 316.
Montaggio ad incasso.

En inox AISI 316.
Montage encastré

AISI 316

REF			
GS72379	✓	110 x 100 (mm)	1

GS72379



Tirador para tapas de cofres y tambuchos.
Totalmente estanco.
Fabricado en latón cromado y plástico.
Montaje empotrado, Ø 63 mm.
Para puertas de 4 a 19 mm.

T-handle.
Waterproof.
Chrome plated zinc alloy and plastic.
Door thickness: 1/8 to 3/4"

Chiusura boccaporti.
Totalmente stagno.
In ottone cromato e plastica.
Montaggio ad incasso, Ø 63mm.
Per porte da 4 a 19 mm.

Fermeture de coffre.
Totaletement étanche.
En laiton chromé et plastique.
Ø montage: 63mm.
Pour porte de 4 a 19 mm.

REF			
GS72412		Ø 76 (mm)	1
GS72411	✓	Ø 76 (mm)	1



Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

AISI 316

REF		
GS72370	38 x 45 (mm)	1



REF		
GS72371	76 x 57 (mm)	1



REF		
GS72414	Ø50 x 2,5 (mm)	1



REF		
GS72369	89 x 29 (mm)	1



Fabricada en acero inox AISI 316.


Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72425	51	13	4,5	1
GS72426	41	13	4,5	1



GS72425



GS72426

Fabricado en acero inox.
Con muelle de retención.

Made in stainless steel.
Spring loaded.

In acciaio inox. Con molle.

En inox avec ressort de rappel.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72372	55 x 66 x 1	1
GS72375	38 x 44 x 1	1



REF	(mm)	
GS72373	75 x 58 x 1	1



CIERRE • LOCK • SERRATURA • VERROU

CIERRE SEGURIDAD • HASP • SERRATURA DI SICUREZZA • VERROU DE SECURITE

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

GOLDENSHIP

AISI
316

REF	(mm)	
GS72352	75 x 25	1



REF	(mm)	
GS72350	67 x 25 x 1,5	1
GS72351	67 x 25 x 1,5	1



CIERRE PUERTA • DOOR BUTTON • SERRATURA PORTA • BOUTON DE PORTE


Fabricado en latón cromado y
plástico negro.

Chrome plated zinc with plastic
knob.

In ottone cromato e plastica
nera.

En laiton chromé et plastique
noir.

PERKO®



REF	(mm)	
GS72362	Ø45	1

CIERRE CON LLAVE • LOCKING HASP • SERRATURA CON CHIAVE • SERRURE A CLE

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

GOLDENSHIP

AISI
316

REF	(mm)	
GS72353	79 x 30	1



Fabricado en latón cromado y acero
inox. Tapa de plástico.

Made of chrome brass and stainless
steel.
With watertight cap.

Realizzato in ottone cromato e
acciaio inox. Coperchio di plastica.

Réalisé en laiton chromé et inox.
Couvercle en plastique.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72381	16	20 mm	1
GS72382	30	20 mm	1



Fabricado en latón pulido y aro de madera de teka.

Made of polished brass with teak ring.

In ottone pulito e boccola in teak.

En laiton poli et anneau en teck.

REF	(mm)	
GS72398	Ø 39	1



CIERRE A PRESION • HATCH FASTENER • SERRATURA A PRESSIONE • FERMETURE A PRESSION


Fabricado en goma termo-elástica y bases de acero inox

Antivibration latch made of thermo elastic rubber with mounting plates in stainless steel

In gomma termoplastica e base in acciaio inox.

Verrou antivibratoire en caoutchouc thermo-élastique avec plaques de montage en inox.

REF	(mm)	
GS72428	96 x 29	1



Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72361	115 x 50	1
GS72396	100 x 30	1
GS72397	92 x 30	1



GS72361



GS72396



GS72397

AISI 316

CIERRE CON MUELLE • SPRING LOADED DOOR LATCH • SERRATURA CON MOLLA • TARGETTE


Fabricado en acero inox AISI 316 con pasador de nylon. Puede cambiarse la posición de cierre simplemente desmontando el pomo y girando el pasador.

Stainless steel AISI-316 and nylon slide. The slide ramp can be easily changed by removing the latch knob and reversing the slide.

In acciaio inox AISI 316 con passante in nylon. Si può cambiare la posizione di chiusura semplicemente smontando il pomello e girando il passante.

En inox AISI 316 avec boucle en nylon. La position fermée peut être modifiée simplement en retirant le bouton de verrouillage et en inversant la glissière.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72432	72	27	19	30	1



AISI 316

CIERRE PASADOR • CUPBOARD BOLT • SERRATURA • TARGETTE

Fabricado en latón cromado.

Chrome plated zinc alloy.

In ottone cromato.

En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72363	54 x 38	1



Fabricado en acero inox.

Stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

REF	(mm)	
GS72404	63 x 30	1
GS72405	89 x 39	1
GS72406	115 x 39	1
GS72429	76 x 30	1



CIERRE TAMBUCHO • DECK HOUSE LOCK • SERRATURA • SERRURE

Con llave exterior y pomo interno.
Fabricado en latón cromado.
Para puertas de hasta 20 mm.

Chrome plated zinc.
Door thickness: up to 3/4"

Con chiave esterna e pomello interno.
In ottone cromato.
Per porte da 20 mm in su.

Avec clé externe et bouton interne.
En laiton chromé.
Pour portes à partir de 20 mm.

GOLDENSHIP

REF	(mm)	✓	1
GS72410	62 x 53	✓	1



CIERRE GUANTERA • LOCK & LATCH • SERRATURA E CHIUSURA • SERRURE ET FERMETURE

Fabricada en plástico resistente a los rayos UV.
Color negro.
Con llave.

Black plastic UV resistant.
With key

In plastica resistente ai raggi UV.
Colore nero.
Con chiave.

En plastique résistant aux UV. Couleur noir.
Avec clé.

GOLDENSHIP

REF	✓	1
GS72408	✓	1



Cierre a presión, con botón de latón, para guanteras, cajones, puertas, etc.
Mecanismo de plástico blanco.
Para puertas de 16 mm.

Latch in white plastic with push button in brass.
For thickness of 16 mm.

Chiusura a pressione, con bottone in ottone, per porte, casse etc.
Meccanismo in plastica bianca.
Per porte da 16mm.

Fermeture à pression, avec bouton en laiton, pour portes, coffres, etc.
Mécanisme en plastique blanc.
Pour portes 16 mm.

GOLDENSHIP

REF		
GS72440	Botón cromado Chromed button Bottone cromato Bouton chromé	1
GS72441	Botón pulido Polished button Bottone pulito Bouton poli	1



GS72441



GS72440

Fabricada en zamack cromado.
Apertura por pulsador.

Latch in chromed zamack with push button opening.

In Zamak cromato.
Apertura con pulsante.

En zamak chromé.
Ouverture par bouton poussoir.

GOLDENSHIP

REF	1
GS72407	1



CERRADURA • RIM LOCK SET • SERRATURA • SERRURE

Con llave.
Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.


Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside and outside key.

Con chiave.
Chiusura interna.
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

En laiton chromé.
Verrouillage par bouton tournant à partir de l'intérieure et avec la clé par l'extérieure.

PERKO®

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA PLAQUE	✓	1
GS72400	Standard	98 x 50	111 x 32	✓	1
GS72401	Reverso Revers Reverso Inversée	98 x 50	111 x 32	✓	1



Con llave.
Fabricado en zinc cromado.
Para puertas de 13 a 19 mm.

Chrome plated zinc alloy.
Door thickness: 1/2 to 3/4"

Con chiave.
In zinco cromato.
Per porte da 13 a 19 mm.

Avec clé en zinc chromé. Pour
porte de 13 à 19 mm.

REF	(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE		
GS72355	51 x 57	41 mm	✓	1



Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from
inside.

Chiusura interna.
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

Fermeture interne,
En laiton chromé.
Verrouillage par bouton
tournant de l'intérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	
GS72356	Standard	54 x 44	1
GS72357	Reverso Revers Opposto Inversé	54 x 44	1



Cierre interior.
Fabricada en acero inox.
Montaje superpuesto.

Made in stainless steel.
Locked by turn button from
inside.

Chiusura interna.
In acciaio inox.
Montaggio sovrapposto

Fabrique en inox.
Verrouillage par bouton
tournant de l'intérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA PLAQUE	
GS72358	Standard	54 x 44	111 x 32	1



CANDADO MARINO • MARINE PADLOCK • LUCCHETTO MARINO • CADENAS MARIN

Candado marino con
protección de plástico.

Waterproof padlock.
With plastic cover.

Lucchetto marino con
protezione in plastica.

Cadenas marin avec
protection plastique.

REF	(mm)		
GS76038	45	✓	1




Candado marino
con cuerpo de
latón y aro de
acero inox.

Marine padlock
made of brass
with stainless
steel shackle

Lucchetto marino
con corpo in
ottone e anello in
acciaio inox.

Cadenas marin
avec corps en
laiton et anneau
en inox.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
GS76039	30	22	13	5	✓	1
GS76040	40	33	14	6	✓	1
GS76041	50	40	16	8	✓	1




Juego de 3
candados
marinos con la
misma llave.

Set of 3 marine
padlocks with the
same key.

Set di 3 lucchetti
con la stessa
chiave.

Lot de 3 cadenas
utilisant la même
clé.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
GS76080	30	22	13	5	✓	3
GS76081	40	33	14	6	✓	3
GS76082	50	40	16	8	✓	3






Pasarela telescópica hidráulica de acero inoxidable tubular AISI 316.
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (a especificar en la orden)
Panel de control fijo
Radio control
Placa frontal personalizada (a petición)

Glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangeable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.

Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione circolare
Struttura lucidata a specchio.
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando
Targa frontale personalizzata (su richiesta)

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau.
Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)

Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG	
MKP01020020	2000	1135	865	470	800	350	200 kg	
MKP01020023	2300	1285	1015	470	800	350	200 kg	+65°
MKP01020027	2700	1485	1215	470	800	350	200 kg	-22°
MKP01020030	3000	1635	1365	470	800	350	150 kg	



RECAMBIOS

- Bomba manual
- Segundo radiocontrol
- Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
- Cubiertas de contrachapado pintado
- Luces de calzada longitudinales
- Kit superior
- Placa de montaje

SPARK PARTS

- Hand pump
- Second radio control
- Coating of the metal structure in white RAL9010
- Decking painted plywood
- Longitudinal walkway lights
- Top Kit
- Fixing plate

RICAMBI

- Pompa a mano
- Secondo radiocomando
- Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
- Piano di calpestio in multistrato verniciato
- Luci di camminamento longitudinali
- Kit cima
- Piastra di fissaggio

PIÈCES

- Pompe à main
- Deuxième radiocommande
- Peinture de la structure métallique de couleur blanc RAL9010
- Surface des marches en contreplaqué peint
- Feux de passerelle longitudinale
- Kit supérieur
- Plaque de fixation



Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección perfilada
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)


Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione profilata
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)

Semi octagonal glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangeable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teak de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau.
Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)



Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG	
MKP01050023	2300	1340	1060	480	800	400	400 kg	
MKP01050027	2700	1490	1210	480	800	400	400 kg	+30°
MKP01050030	3000	1640	1360	480	800	400	350 kg	-30°
MKP01050033	3300	1790	1510	480	800	400	350 kg	



RECAMBIOS

- Bomba manual
- Segundo radiocomando
- Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
- Cubiertas de contrachapado pintado
- Luces de calzada longitudinales
- Kit superior
- Placa de montaje

SPARK PARTS

- Hand pump
- Second radio control
- Coating of the metal structure in white RAL9010
- Decking painted plywood
- Longitudinal walkway lights
- Top Kit
- Fixing plate

RICAMBI

- Pompa a mano
- Secondo radiocomando
- Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
- Piano di calpestio in multistrato verniciato
- Luci di camminamento longitudinali
- Kit cima
- Piastra di fissaggio

PIÈCES

- Pompe à main
- Deuxième radiocommande
- Peinture de la structure métallique de couleur blanc RAL9010
- Surface des marches en contreplaqué peint
- Feux de passerelle longitudinale
- Kit supérieur
- Plaque de fixation


Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección rectangular
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)

Passerella idraulica telescópica a scomparsa con struttura in acciaio inox AISI 316 a sezione rettangolare
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)

Rectangular glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangeable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.


bajo demanda
on demand
su richiesta
sur demande

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	KG	
MKP03060015	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03060020	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg	0°
MKP03060023	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg	+20°
MKP03060027	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg	
MKP03070015	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03070020	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg	-15°
MKP03070023	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg	+20°
MKP03070027	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg	



EXPOSITOR • DISPLAY • ESPOSITORE • PRESENTOIR

Ref		
MKPDISPLAY	253 x 110 cm	900 cm




UNIDAD ELECTRÓNICA PARA PASARELAS RETRÁCTILES • ELECTRONIC UNIT FOR RETRACTABLE GATEWAYS
CENTRALINA ELETTRONICA PER PORTE RETRATTILI • UNITÉ ÉLECTRONIQUE POUR PASSERELLES ESCAMOTABLES



APP


Ref	PARA FOR PER POUR
MKUE09000100	SMERALDO ONYX
MKUE09000101	AMBRA 0°+20°
MKUE09000102	AMBRA -15° +20°



ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES


4F MOTOR

Ref	PARA FOR PER POUR	⚡
MKPCENTRAL12V	SMERALDO	12V
MKPCENTRAL24V	ONYX	24V



6F MOTOR

Ref	PARA FOR PER POUR	⚡
MKUE07000750	AMBRA	12V
MKUE07000751		24V



MANDO

Ref	PARA FOR PER POUR
MKUE09000627	SMERALDO ONYX AMBRA



EQUIPEMENT DE PONT



CUBIERTA & HERRAJES • DECK & IRONWORK • PONTE E FERRAMENTA

PASARELA • GANGWAY • PASSERELLA • PASSERELLE

PASARELA PLEGABLE • FOLDING GANGWAY • PASSERELLA PIEGHEVOLE • PASSERELLE PLIANTE

GOLDENSHIP

Aluminio antideslizante
Incluye pasamanos
blanco.

Slip-proof aluminium steps
White handrail included

Alluminio antiscivolo.
Include corrimano bianco.

En aluminium
antidérapant. Comprend
une main courante
blanche.

Ref				
GS73185	2 m	28 cm	8 kg	100 kg



Fabricada en aluminio anodizado
plata y piso de aluminio
antideslizante.
Se suministra con pasamanos y
tintero.

Manufactured in aluminum alloy.
Supplied with handrail and pivot pin.


In alluminio anodizzato, piastra in
alluminio antiscivolo. Si vende
con corrimano e perno.

En aluminium anodisé et plaque en
aluminium antidérapante. Vendu avec
main courante et chandeliers.

Ref				
GS73170	2 m	28 cm	8 kg	1



Ref				
GS73174	2 m	34 cm	11 kg	1
GS73175	2,5 m	34 cm	13 kg	1



PASARELA FIJA • FIXED GANGWAY • PASSARELLA FISSA • PASSERELLE FIXE

GOLDENSHIP


Fabricada en aluminio anodizado
plata y piso de aluminio
antideslizante.
Se suministra con pasamanos y
tintero.

Manufactured in aluminum alloy.
Supplied with handrail and pivot
pin.

In alluminio anodizzato e piastra
in alluminio antiscivolo. Si vende
con corrimano e perno.

En aluminium anodisé et plaque
en aluminium antidérapante.
Vendu avec main courante et
chandeliers.

Ref				
GS73172	2 m	34 cm	11 kg	120 kg
GS73173	2,5 m	34 cm	13 kg	120 kg



TRIANGULO PARA PASARELA • TRIANGLE FOR GANGWAY • BILANCINO • TRIANGLE POUR PASSERELLE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.
Con grilletes para sujetar el
amantillo y las guías de la
pasarela.

Made of stainless steel. With
shackles to fix the lift and haul-
ing lines of the gangways.

Bilancino per passerelle. In
acciaio inox con grilli.

Fabriqué en inox.
Avec manilles pour maintenir
le crochet et les guides de
passerelle...

Ref	
GS73065	1



ASIENTO • SEAT • SEDILE • SIÈGE

GOLDENSHIP


Fabricada en piel

Manufactured in leather

In pelle.

Siège anatomique en cuir...


Ref
GS73253




Ref
GS73254



Ref
GS73252



Ref
GS73251



EQUIPEMENT DE PONT

CUBIERTA & HERRAJES • DECK & IRONWORK • PONTE E FERRAMENTA



Fabricada en piel y aluminio anodizado.


Manufactured in leather and aluminum alloy.

In alluminio anodizzato e pelle.

En aluminium anodisé et cuir.

Ref

GS73250



PEDESTAL • PEDESTAL • PIEDISTALLO • PIED

Ref



Ø





GS73259	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	229 mm	422 mm
GS73256	MANUAL AJUSTABLE	MANUAL ADJUSTABLE	MANUALE REGOLABILE	MANUEL REGLABLE	229 mm	350-450 mm
GS73257	TELESCÓPICO A GAS	AIR RIDE	TELESCOPICO A GAS	TÉLESCOPIQUE À GAZ	229 mm	350-450 mm
GS73258	TELESCÓPICO A GAS	AIR RIDE	TELESCOPICO A GAS	TÉLESCOPIQUE À GAZ	305 mm	350-450 mm





GS73259





GS73256



GS73257



GS73258



FISHERMAN – GOLDENSHIP


Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco. Respaldo abatible.

Made of white shockproof polyethylene with cushion.

In polietilene rigido, colore bianco. Schienale ribaltabile.

En polyéthylène rigide, couleur blanc. Rabattable avec coussins.

Ref	A	B	C
GS73247	450 mm	400 mm	500 mm



GOLDENSHIP


Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco. Cojines opcionales imitación piel blanca.

Made of white shockproof polyethylene. Cushions optional in white imitation leather

In polietilene rigido, colore bianco. Cuscini opzionali in pelle bianca.

Fabriqu  en poly thyl ne rigide antichoc, blanc. Coussins en option imitation cuir blanc.

Ref		COJINES CUSHIONS CUSCINI COUSSINS	A	B	C
GS73203	ADMIRAL	GS73211	400 mm	400 mm	400 mm
GS73201	ADMIRAL PLUS	GS73212	400 mm	400 mm	400 mm
GS73200	CAPTAIN	GS73210	510 mm	400 mm	420 mm
GS73204	CAPTAIN PLUS		510 mm	400 mm	420 mm



GS73200



GS73204



GS73210



GS73203



GS73201



GS73211
GS73212

YACHTSMAN PLUS – GOLDENSHIP


Fabricado en polietileno, acolchado imitaci n piel, color blanco. Plegable.

Made of shockproof polyethylene, with marine grade imitation leather, white. Folding.

In polietilene, imbottitura in pelle colore bianco. Pieghevole.

En poly thyl ne, rembourrage en imitation cuir couleur blanc. Pliable.

Ref	A	B	C
GS73248	400 mm	420 mm	420 mm



GOLDENSHIP


Fabricado con polietileno pl stico rotomoldeado. Acolchado blanco de alta calidad especialmente indicado para exteriores y flybridge. Protecci n UV. Base con m ltiples posiciones de montaje.

Injection molded plastic frame with luxury white cushions U.V. resistant for flybridge, etc. Base with multiples inserts for using different chair pedestals.

In polietilene Imbottitura bianca di alta qualit , indicato per gli esterni, flybridge. Protezione UV. Base con diverse posizioni di montaggio.

En poly thyl ne Rembourrage blanc de haute qualit , adapt  pour l'ext rieur, flybridge. Protection UV. Diff rentes positions de montage pour la base.

Ref	A	B	C
GS73243	550 mm	550 mm	560 mm



Fabricado con plástico moldeado de gran resistencia.
Acolchado blanco.
Respaldo abatible.


Molded plastic seat frame and white cushions.

In plastica di grande resistenza.
Imbottitura bianca.
Schienale regolabile

Fabriqu  en plastique moul  tr s r sistant.
Rembourrage blanc.
Dossier rabattable.



Ref	A	B	C
WD139LS-710	500 mm	400 mm	480 mm
WD135LS-710	480 mm	510 mm	460 mm



WD139LS-710




WD135LS-710

ASIENTOS PLEGABLE Y PEDESTALES GIRATORIOS • FOLDING SEATS & SWIVELLING PEDESTAL
SEDILE PIEGHEVOLE E PIEDISTALLO GIREVOLE • SIEGE PLIANT ET BASE PIVOTANTE

OCEANSOUTH

Ref		A	B	C
OCEMA702-22	FISHERMAN	534 mm	406 mm	506 mm
OCEMA702-23	FISHERMAN	534 mm	406 mm	506 mm
OCEMA705-10	SIROCCO	463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-11	SIROCCO	463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-35	SIROCCO	463 mm	554 mm	509 mm



OCEMA705-10

OCEMA705-11

OCEMA702-22
OCEMA702-23

OCEMA705-35

OCEMA772-2
OCEMA772-3OCEMA773-1
OCEMA773-2OCEMA774-1
OCEMA774-2

Ref					(mm)
OCEMA772-2	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	450
OCEMA772-3	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	610
OCEMA773-1	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	REGLABLE	330 - 480
OCEMA773-2	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	REGLABLE	450 x 635
OCEMA774-1	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABILE	ORIENTABLE	340 x 450
OCEMA774-2	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABILE	ORIENTABLE	500 x 630
OCEMA760	BASE GIRATORIA	SWIVELLING PLATE	BASE REGOLABILE	BASE TOURNANTE	175



OCEMA760

Contruido en cuero sintético de primera calidad y tablero marino. Bisagra de acero inox.

Stainless steel hinges and marine plywood with clothing in simil leather.

Costruito in cuoio sintetico di prima qualità e bordo laminato. Cerniera in acciaio inox.

Construit en cuir synthétique de haute qualité et contreplaqué marine. Charnière en inox.

Ref		
GS73205	400 mm	400 mm



Contruido en cuero sintético de primera calidad y tablero marino. Bisagra de acero inox. Puede montarse en ambas bandas.

Stainless steel hinges and marine plywood with clothing in simil leather. Easy to install in both port or starboard.

Costruito in cuoio sintetico di prima qualità e bordo laminato. Cerniera in acciaio inox. Si può montare in entrambi i lati.

Construit en cuir synthétique de haute qualité et contreplaqué marine. Charnière en inox. Elle peut être montée des deux côtés.

Ref		
GS73206	400 mm	400 mm



Cajón asiento para embarcaciones neumáticas y auxiliares de 2 a 3,5 m. Capaz de alojar un depósito de 12-15 L. Ancho regulable de 60 a 80 cm. Puede montarse sin taladrar los paneles.

Storage locker seat for inflatable boats. Admits a 12-15 L tank. Easy to set and remove. Complete with cushion. Adjustable width: 60 - 80 cm.

Cassettiera a sedile per tender da 2 a 3,5m. Può tenere un serbatoio da 12- 15 L. Larghezza regolabile da 60 a 80 cm. Si può montare senza forare i pannelli.

Coffre banquette pour pneumatiques et annexes de 2 à 3,5 m. Capable d'accueillir un réservoir de 12-15 L. Largeur réglable de 60 à 80 cm. Elle peut être montée sans perçage.

Ref	
GS73207	60-80 cm



Fabricado en acero pintado. Convierte el asiento en giratorio.

Made of hardened steel, painted. Allows swivels the seat.

In acciaio verniciato. Converte il sedile girevole.

En acier peint. Rend le siège pivotant.

Ref	
GS73220	1




Fabricado en aluminio anodizado. Convierte el asiento en deslizante.

Made of light anodized alloy. Allows adjustment of seat fore and aft.

In alluminio anodizzato. Converte il sedile scorrevole.

En aluminium anodisé. Permet de rendre le siège coulissant.

Ref		
GS73221	20 x 31,5 cm	1



PASARELA • GANGWAY • PASSERELLA • PASSERELLE

PEDESTAL TELESCÓPICO GIRATORIO • TELESCOPIC PEDESTAL • PIEDISTALLO TELESCOPICO GIREVOLE • PIED TELESCOPIQUE TOURNANT

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata.

Made of light anodized alloy.

Tubo in alluminio anodizzato.

Tube en aluminium anodisé.

Ref	Ø		
GS73227	240 mm	250 - 320 mm	90 mm
GS73226	240 mm	400 - 600 mm	90 mm
GS73242	230 mm	450 - 620 mm	83-73 mm

GS73227
GS73226

GS73242

MESA REDONDA BLANCA • TABLE ROUND WHITE
TAVOLO TONDO BIANCA • TABLE RONDE BLANCHE

GOLDENSHIP

Ref	
GS73490	Ø 610 mm



MESA OVAL BLANCA • TABLE OVAL WHITE
TAVOLO OVALE BIANCA • TABLE OVALE BLANCHE

GOLDENSHIP

Ref	
GS73491	762 x 457 mm



MESA RECTANGULAR BLANCA • TABLE RECTANGULAR WHITE
TAVOLO RETTANGOLARE BIANCA • TABLE RECTANGULAIRE BLANCHE

GOLDENSHIP

Ref	
GS73492	760 x 460 mm



PIE DE MESA TELESCOPICO • PEDESTAL TABLE
GAMBA TAVOLO • PIED DE TABLE TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP


Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata.

Made of light anodized alloy.

Tubo in alluminio anodizzato.

Tube en aluminium anodisé.

Ref		PARA FOR PER POUR
GS73493	500/700 mm	GS73490 GS73491 GS73492



EQUIPEMENT DE PONT

CUBIERTA & HERRAJES • DECK & IRONWORK • PONTE E FERRAMENTA



Tubo y bases de acero inox.

Tubes and bases in stainless steel.

Tubo e base in acciaio inox.

Tube et base en inox.

Ref				
GS73236	Ø 160 mm	700 mm x Ø 50 mm	1	



SOPORTE MESA PLEGABLE • FOLDING BRACKET • SUPPORTO TAVOLO PIEGHEVOLE • SUPPORT PLIANT POUR TABLE


Fabricado en acero inox AISI 304.

Made of stainless steel AISI 304.

In acciaio inox AISI 304

En inox AISI 304

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73237	303	165	34	20	1



PEDESTAL TELESCÓPICO PARA MESAS • TELESCOPIC PEDESTAL FOR TABLES • PIEDISTALLO TELESCOPICO PER TAVOLI • PIED TELESCOPIQUE POUR TABLES

Telescópico, ajustable en 3 diferentes alturas y giratorio. Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y base pintada blanca.

Adjustable in 3 different heights and revolving 360°. Made of light anodized alloy and enamelled base.

Telescopico, regolabile in 3 diverse altezze e girevole. Tubo in alluminio anodizzato e base pitturata di bianco.

Telescopique, réglable à 3 hauteurs, et tournante. Tube en aluminium anodisé et base peinte en blanc.

Ref			
GS73228	Ø240 mm	90 mm	320 - 520 - 720 mm



BASES MESA Y TUBO CÓNICO • TABLE SUPPORT & CONE PIPE • BASE TAVOLO E TUBO CONICO • BASE DE TABLE ET TUBE CONIQUE


Bases de aluminio inyectado para montar como base o pie de mesa. Tubo aluminio anodizado.

Suitable for both table tops and basis. Made of die-cast aluminum. Tube in anodized aluminium

Base il alluminio . Tubo in alluminio anodizzato.

Base en aluminium . Tube in aluminium anodisé.

Ref			
GS73232	Ø 155 mm	Empotrable Flush Incasso Encastrée Cónica Conical Conica Conique	1
GS73233	Ø 170 mm		1
GS73234	600 mm x Ø 60 mm		1
GS73235	700 mm x Ø 60 mm		1



GS73233



GS73232



GS73234

GS73235

Tapón para tapar el agujero de las bases GS73232 y GS73233. Fabricado en plástico blanco.

To close the floor base hole of table leg. Made of white plastic.

Tappo per chiudere i fori della base GS73232 e GS73233. In plastica bianca

Bouchon pour les bases GS73232 et GS73233. En plastique blanc.

Ref		
GS73231	Ø 55-60 mm	1



KIT SOPORTES NEUMÁTICA • SNAP DAVITS SET • POGGIA PIEDI • KIT SUPPORT PNEUMATIQUE

GOLDENSHIP

Ganchos y soportes para pegar al tubo de la embarcación neumática y fijarla a la plataforma de baño de la embarcación. Fabricados en acero inox.

Practical and safe coupler system for small inflatable boats. Made of stainless steel. Set on platforms.

Ganci e supporti per incollare al tubo dei tender. In acciaio inox.

Crochets et supports pour fixer le pneumatique à la plateforme de baignade du bateau. Fabriqué en inox.



Ref

GS73125	Neopreno	Neoprene	Neoprene	Néoprène	1
GS73126	PVC				1



RED DE PROA • BOWRAIL NET • RETE DI PRUA • FILET DE FILIERE

GOLDENSHIP

Fabricada con fibra de poliamida extra resistente al agua de mar. Para protección de velas y personas a bordo. Malla con nudos de 25 x 20 mm. Admite una altura de 60 cm. Color blanco.


Made of polyamide fiber, white color, resisting to salt water. Mesh with knots of 25 x 20 mm. Admits 60 cm height. For protection of sails and persons on board.

In fibra di poliamide extra resistente all'acqua del mare. Per proteggere le persone a bordo. Maglia da 25x20 mm. Altezza 60 cm. Colore bianco.

Fabriqué en fibre de polyamide résistante à l'eau de mer. Pour protéger les personnes à bord. Maille 25x20 mm. Hauteur 60 cm. Couleur blanc.

Ref

GS72240	10 m	1
---------	------	---



PERFIL DE ACABADO • ENDING PROFILE • PROFILO FINITURA • LISTON DE FINITION

GOLDENSHIP

Fabricado en PVC reforzado. Para acabados de fibra de vidrio y otros materiales. Color blanco. Espesor de 1,5 a 5 mm.

Semi-flexible white reinforced PVC profile for edges of fiberglass and other materials. Suitable for thickness from 1,5 to 5 mm.

In PVC rinforzato. Per finiture in fibra di vetro e altri materiali. Colore bianco. Spessore sa 1,5 a 5 mm.

En PVC semi-flexible renforcé. Pour la finition des bords en fibre de verre et autres matériaux. Couleur blanc. Épaisseur 1,5 à 5 mm.

Ref

GS62150	50 m	1
GS62151	5 m	1



PLACA PROTECTORA DE PROA • PROTECTION BOW SHIELD • PIASTRA PROTEZIONE PRUA • PLAQUE DE PROTECTION D'ETRAVE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox de 1,5 mm. espesor.

Made of stainless steel. Thickness 1,5 mm.

In acciaio inox d 1,5 mm di spessore

En inox d 1,5 mm d'épaisseur.

Ref

GS70037	345 mm	265 mm	1
GS70038	345 mm	350 mm	1
GS70039	270 mm	320 mm	1



GS70037



GS70038



GS70039



LLAVE PARA VÁLVULAS • TOOL FOR VALVES • CHIAVE PER VALVOLE • CLE POUR VALVE

GOLDENSHIP

Para embarcaciones neumáticas. Fabricada en nylon y fibra de vidrio.

Useful for setting the valves of inflatable boats. Made in reinforced nylon.

Chiave per valvole tender. In nylon e fibra di vetro.

Clé pour valve de pneumatique. En nylon et fibre de verre.

Ref

GS20044	1
---------	---



Ref			
GS20045	Apertura por giro Twisting botton system Apertura a giro Ouverture à torsion	1	
GS20046	Apertura por presión Push botton release Apertura a pressione Ouverture à pression	1	



SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR • AUXILIAR MOTOR BRACKET SUPPORTO MOTORI AUSILIARE • SUPPORT MOTEUR AUXILIAIRE

SOPORTE MOTOR FIJO • FIXED BRACKET • SUPPORTO MOTORE FISSO • CHAISE MOTEUR FIXE

GOLDENSHIP

SopORTE para motor fueraborda.
Fabricado en acero inox y madera.

Manufactured in stainless steel
AISI-316. With marine wood
plate.

Supporto per fuoribordo.
In acciaio inox e legno.

Chaise pour moteur hors-bord.
En inox et bois.

Ref			
GS73110	2,3 kg	40 kg	

Ref		
GS73111	10 hp	

Ref		
GS73112	12 hp	28 x 20 cm



SopORTE fijo para motor fueraborda.
Fabricado en acero inox y tablero
marino. Para montaje en tubo de Ø25 mm.

Made of wood painted pad and
stainless steel tube of Ø25 mm.

Supporto fisso per motori
fuoribordo.
In acciaio inox e legno. Per montare
nel tubo da Ø 25 mm

Chaise pour
moteur hors-bord.
En inox et bois.
Pour montage
sur tube de
Ø 25 mm

Ref	
GS73113	25 x 20 cm

GOLDENSHIP



SOPORTE MOTOR BASCULANTE • OUTBOARD MOTOR BRACKET • SUPPORTO MOTORE BASCULANTE • CHAISE MOTEUR REGLABLE

GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones.
Fabricado en acero inox y tablero
marino.
Muelles de acero inox.

Made in stainless steel frame and
spring. Wood pad.
Provided with a safety stop
device with 5 positions.

Regolabile in 5 posizioni. In
acciaio inox e bordo marino.
Molle in acciaio inox.

Chaise moteur hors-bord en inox
et contreplaqué marin.
Réglage 5 positions.

Ref			RECORRIDO TRAVEL CORSO COURSE	
GS73101	2,4 kg	20 kg	26 cm	10 HP
GS73102	4 kg	30 kg	26 cm	15 HP

GS73101



GS73102



Regulable en 5 posiciones.
Fabricado en aluminio
anodizado y tablero marino.
Muelles de acero inox.

Made in reinforced anodized
aluminum frame and stainless
steel springs.
Marine wood pad.

Regolabile in 5 posizioni. In
alluminio anodizzato e bordo
marino.
Molle in acciaio inox

En aluminium anodisé et
contreplaqué marin. Réglage 5
positions. Ressort en inox.

GOLDENSHIP

Ref			RECORRIDO TRAVEL CORSO COURSE	
GS73103	7,6 kg	50 kg	32 cm	25 HP (2 T/Strokes) 9,9 HP (4 T/Strokes)



Regulable en 5 posiciones.
Fabricado en aluminio
anodizado y tablero
termoplástico.
Muelles de acero inox.

Made in reinforced
anodized aluminum frame
and stainless steel springs.
Thermoplastic pad. Marine
wood pad.

Regolabile in 5 posizioni.
In alluminio anodizzato e
bordo termoplastico.
Molle in acciaio inox.

En aluminium anodisé
et tablette en
thermoplastique.
Réglage 5 positions.
Ressort en inox

GOLDENSHIP

Ref			
GS73100	4,8 kg	35 kg	20 HP



CARRO PORTA MOTOR • OUTBOARD MOTOR CARRIER • CARRELLO PORTA MOTORE • CHARIOT PORTE MOTEUR

Soporte porta motor con ruedas, para
fueraaborda.
Con soporte para depósito de
combustible y sandow de fijación.
Fabricado en acero zincado y tablero
marino.

Manufactured in galvanized steel pipe
and wooden board. With tank holder
and fixing strap.

Supporto porta motore con ruote, per
fuoribordo. Con supporto per serbatoio
carburante. In acciaio zincato e bordo
marino.

Support moteur avec roues, pour
hors-bord. Avec support pour réservoir
de carburant. En acier galvanisé et
contreplaqué marin.

GOLDENSHIP

Ref					
GS73122	12 kg	50 kg	90 cm	15 cm	43 cm
GS73119	12 kg	80 kg	95 cm	36 cm	45 cm



GS73119



GS73122

SOPORTE EXPOSITOR • OUTBOARD STAND • SUPPORTO ESPOSITORE • SUPPORT D'EXPOSITION

Soporte porta motor para
fueraabordas. Plegable.
Fabricado en acero zincado y tablero
marino.

Folding display for outboards.
Manufactured in galvanized steel
pipe and wooden board.

Supporto per motori fuoribordo.
Pieghevole.
In acciaio zincato e bordo marino.

Support pliant pour moteur
hors-bord. En acier galvanisé et
contreplaqué marin.

GOLDENSHIP

Ref				
GS73120	6 kg	40 kg	90 cm	43 cm



Fabricadas en acero inox AISI-316.
ruedas de caucho.
Soporte de fijación al espejo de popa
que permite elevarlas y mantenerlas
firmes en navegación.

Made in stainless steel AISI-316.
Pneumatic wheels.
Easy lifting when seagoing and safe
falling into position when reentering.


In acciaio inox AISI 316. Ruote in
cuoio.
Da fissare nello specchio di poppa.

En inox AISI 316. Roues en
caoutchouc. Support de fixation au
tableau arrière permettant de les
soulever et les maintenir fermes lors
de la navigation.

Ref	KG	KG	cm	cm
GS73129	12 kg	180 kg	77 cm	36 cm



Ref
GS73128



AISI
316

RODILLO DE ARRASTRE • HAULING ROLL • RULLO DI FISSAGGIO • ROULEAUX GONFLABLES

Rodillos hinchables para el arrastre
de embarcaciones.
Colores amarillo y rojo
Fabricado en PVC reforzado con
soldaduras de alta frecuencia.

Inflatable rolls for hauling the boats.
Colors yellow and red.
Made in reinforced PVC with high
frequency welding.

Rullo inclinabile per il fissaggio delle
imbarcazioni. Colore giallo e rosso. In
PVC rinforzato.

Rouleaux gonflables pour traîner les
bateaux. Jaunes et rouges Fabriqué
en PVC renforcé soudures haute
fréquence.

Ref	KG	cm	cm	
GS62010	200 kg	120 x 20 cm	1	
GS62011	400 kg	120 x 25 cm	1	
GS62012	450 kg	155 x 25 cm	1	
GS62013	600 kg	125 x 30 cm	1	



ESCALA • LADDER • SCALETTA • ECHELLE

ESCALA DE BAÑO TELESCÓPICA • FOLDING TELESCOPIC LADDER • SCALETTA TELESCOPICA • ECHELLE TELESCOPIQUE

Fabricada en acero inox AISI-316

Lightweight S.S. 316
construction.

In acciaio inox AISI 316.

En inox AISI 316.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES	cm	cm	
GS73040	3	20 cm	69 cm	1

AISI
316



ESCALA DE BAÑO • SWIMMING LADDER • SCALA BAGNO • ECHELLE DE BAIN

Fabricada en aluminio
anodizado con cabo y
MOSQUETON de anclaje.
Curva especial para la borda de
las embarcaciones neumáticas.


Folding ladder for rubber boats.
Manufactured in anodized
aluminum pipe.

In alluminio anodizzato con
cima e moschettone.
Curva per il bordo dei tender.

Fabriquée en aluminium
anodisé avec une corde et un
mousqueton.
Courbe spéciale pour les
pneumatiques.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES	cm	cm	
GS73009	3	30 cm	113 cm	1
GS73010	2	30 cm	93 cm	1
GS73011	3		90 cm	1

GS73009
GS73010



GS73011





Fabricada en aluminio anodizado. Peldaños de plástico blanco. Brazos forrados con antideslizante.

Manufactured in anodized aluminum pipe. Steps in anti-sliding plastic.

In alluminio anodizzato. Scalini in plastica bianca. Bracci rinforzati con antiscivolo

En aluminium anodisé. Marche en plastique blanc. Bras renforcés et antidérapant.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73003	3	86 cm	26 cm	1
GS73004	4	116 cm	26 cm	1
GS73005	5	145 cm	26 cm	1



ESCALA DE BAÑO C-90 • SWIMMING LADDER C-90 • SCALETTA C-90 • ECHELLE DE BAIN C-90



Fabricada en acero inox AISI-316. Plegable y abatible. Peldaños de plástico antideslizante.

Folding boarding ladder made of S.S. AISI-316 and plastic steps. Pipe of 25 mm.

In acciaio inox AISI 316. Pieghevole. Scalini in plastica antiscivolo.

En inox AISI 316. Pliante. Marche en plastique antidérapant. Tube de 25mm.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73020	3	30 cm	78 cm	1
GS73021	4	30 cm	104 cm	1



AISI 316

PELDAÑO INOX • STEP-HANDLE • GRADINO INOX • MARCHE INOX



Fabricada en tubo de acero inox de 25 mm.

Made of stainless steel AISI 316, Ø25 mm.

In acciaio inox da 25mm.

En inox AISI 316 de Ø 25 mm

Ref			
GS73013	24 cm	16 cm	1



AISI 316

ESCALA PARA PLATAFORMA • PLATFORM LADDER • SCALA PER PIATTAFORMA • ECHELLE POUR PLATEFORME



Fabricada en tubo de acero inox AISI-316 Ø 25 mm. Plegable, con peldaños de madera. Para adaptar a plataformas con tubo de 25 mm.

Manufactured in stainless steel pipe AISI-316, Ø 25 mm with wood steps. For platforms with tube of Ø 25 mm.

Tubo in acciaio inox AISI 316, Ø 25 mm. Pieghevole, con scalini in legno. Da adattare a piattaforme con tubi da 25mm.

Tube en inox AISI 316, Ø 25 mm. Pliable, avec marches en bois. Adapter aux plateformes avec des tubes de Ø 25 mm.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73034	3	27 cm	70 cm	1



AISI 316



Fabricada con cuerda de nylon blanca y peldaños de policarbonato. Incluye tubos verticales para estabilizar la escala

Made of white nylon cord fitted with polycarbonate steps. Includes vertical tubes to stabilize the ladder.

Con corda di nylon bianca e scalini in policarbonato. Include tubi verticali per stabilizzare la scala.

Corde en nylon blanc, marches en polycarbonate et tubes verticaux pour stabiliser l'échelle.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES				
GS73025	3	30 cm	94 cm	1	
GS73026	4	30 cm	114 cm	1	
GS73027	5	30 cm	134 cm	1	




Fabricada en tubo de acero inox de Ø 38 mm. Para adaptar a los espejos de popa de las embarcaciones

Manufactured in stainless steel pipe of Ø 38 mm. Suitable for rubber boats transoms or boats with very small space.

Tubo in acciaio inox da Ø 38 mm. Da adattare allo specchio di poppa dei imbarcazioni.

Tube en inox de Ø 38 mm. Adapter pour les tableaux arrière des bateaux.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES				
GS73016	3	86 cm	35 cm	5,90 kg	1
GS73017	4	127 cm	35 cm	6,35 kg	1



Fabricada en acero inox AISI-316.

Manufactured in stainless steel pipe AISI-316.


In acciaio inox AISI 316

Fabriquée en inox AISI 316



Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES				
GS73029	2	27 cm	50-28 cm	1	
GS73030	3	30 cm	86-37 cm	3,5 kg	1

AISI
316



Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES				
SED1618810	3	35 cm	82 cm	1	

AISI
316



CHUMACERA • ROWLOCK • SCALMO • DAME DE NAGE

Par de chumaceras con tintero. Fabricado en nylon blanco.

White nylon pair of rowlock with sockets.

Coppia di scalmi con boccol. In nylon bianco

Paire de dames de nage avec leurs supports. En nylon blanc

Ref	
GS70045	2



GOLDENSHIP

Chumacera universal para todo tipo de remos de 35 mm de diámetro.

For all type of oars Ø 35 mm.

Scalmoo universale per tutti i tipi di remi da 35mm di diametro.

Universel pour tous les types de pagaies de 35 mm de diamètre.

Ref



GS70048

1


GOLDENSHIP

Chumacera universal. Fabricada en latón cromado.

Universal rowlock. Made of chromed brass.

Scalmo universale. In ottone cromato.

Universel. En laiton chromé.

Ref



GS70047

1


GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado. Ø vástago: 12 mm.

With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø12 mm.

In ottone cromato. Ø 12 mm

En laiton chromé. Ø 12 mm

Ref

REMOS
OARS
REMI
PAGAIES

APERTURA
OPENING
APERTURA
OUVERTURE



GS70043

53 mm

40 mm

1


GOLDENSHIP

Con seguro de bayoneta. Fabricada en latón cromado. Ø del vástago: 12 mm.

With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø 12 mm.

Con innesto a baioetta. In ottone cromato. Ø 12mm.

Système d'attache par baïonnette. En laiton chromé. Ø 12mm.

Ref

REMOS
OARS
REMI
PAGAIES

APERTURA
OPENING
APERTURA
OUVERTURE



GS70041

52 mm

40 mm

1

GS70042

58 mm

45 mm

1



CHUMACERA ABATIBLE • FOLDING ROWLOCK • SCALMO A SCOMPARSA • DAME DE NAGE PLIANTE

GOLDENSHIP

Chumacera con tintero en escuadra. Fabricada en latón cromado. Para luchaderos de hasta 50 mm.

Articulated rowlock. Made in chromed brass. For oars up to 50 mm.

Scalmo con boccola quadrata. In ottone cromato. Per remi fino a 50 mm.

Verrou articulé. Fabriqué en laiton chromé. Pour pagaies jusqu'à 50 mm.

Ref

REMOS
OARS
REMI
PAGAIES

APERTURA
OPENING
APERTURA
OUVERTURE




GS70040

52 mm

40 mm

1



TINTERO CHUMACERA • ROWLOCK SOCKET • BOCCOLA • SUPPORT DAME DE NAGE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Para vástagos de 12 mm.

Made in chromed brass. For stems Ø 12 mm.

In ottone cromato. Perscalmi da 12 mm.

En laiton chromé. Pour dame de nage de 12 mm.


Ref



GS70044

60 x 23 mm

1



CLIP • HOLDER • CLIP • CLIP

GOLDENSHIP

Fabricados en nylon flexible.
Para tubos de bicheros, remos, etc.

Made in flexible black nylon.
Multi-purpose clips for boat hooks,
oars, etc.

In nylon flessibile.
Per ganci per barche, remi etc.

En nylon flexible.
Pour aviron, gaffe etc.

Ref			
GS70075	Ø 25-40 mm	2	
GS70076	Ø 45-60 mm	2	
GS70077	Ø 38-45 mm	2	



GS70075

GS70076

GS70077

REMO • OAR • REMO • PAGAIE

REMO TELESCÓPICO • TELESCOPIC OAR • REMO TELESCOPICO • PAGAIE TELESCOPIQUE

Fabricado en tubo de aluminio
anodizado y pala de plástico negro.

Made in anodized aluminum and black
plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in
plastica nera.

En aluminium anodisé et pelle en
plastique noir.

Ref		Ø	
GS70032	130 - 185 cm	35 mm	1



GOLDENSHIP

Ref		Ø	
OCEPA111	75 - 120 cm	30-25 mm	1

OCEANSOUTH



REMO TELESCÓPICO PADDLE • TELESCOPIC PADDLE OAR • REMO TELESCOPICO PADDLE • PAGAIE TELESCOPIQUE PADDLE

Desmontable en 3 partes.
Fotable

Collapsible 3 parts. Floatable

Smontabile in 3 sezioni.
Galleggiante

Démontable en 3 sections.
Flottante.

Ref	(cm)	KG	Ø (mm)	PALA BLADE PALA PELLE	EJE SHAFT ASSE MANCHE	
WEPADDLE	170 - 215	1,50 kg	29	Nylon 23 x 43 cm	AL	1
WEPADDLEFIBRA	170 - 215	950 gr	29	Nylon 23 x 43 cm	Fibra Fiberglass Fibra Fibre	1



GOLDENSHIP

REMO DESMONTABLE • TWO PIECES OAR • REMO SMONTABILE • PAGAIE DEMONTABLE

Fabricado en tubo de aluminio
anodizado y pala de plástico negro.

Made in anodized aluminum and
black plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in
plastica nera.

En aluminium anodisé et pelle en
plastique noir. Démontable en 2
sections.

Ref		Ø	
GS70031	160 cm	35 mm	1
GS70033	130 cm	35 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en madera barnizada y
herraje de unión en acero inox.

Painted marine wood. With stainless
steel connection.

In legno verniciato e raccordo di
unione in acciaio inox.

En bois peint et raccord union En
inox. Démontable en 2 sections.

Ref		Ø	
GS70030	168 cm	36 mm	1



GOLDENSHIP

REMO FIJO PADDLE • HEAVY DUTY PADDLE • REMO FISSO PADDLE • PAGEIE FIXE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico amarillo.

Adjustable.
Made in anodized aluminum and yellow plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica gialla.

En aluminium anodisé et pelle en plastique jaune.

OCEANSOUTH

Ref		Ø	
OCEPA150	150 cm	35 mm	1



BICHERO • BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO • GAFFE

BICHERO TELESCÓPICO • TELESCOPIC BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO TELESCOPICO • GAFFE TELESCOPIQUE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.

En aluminium anodisé poignée et crochet en nylon.

GOLDENSHIP

Ref		Ø	
GS70055	120 - 200 cm	30-25 mm	1



Fabricado en tubo de aluminio barnizado en colores y gancho de nylon.


Manufactured in painted aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio verniciato di diversi colori e gancio in nylon.

En aluminium peint de diverses couleurs, poignée et crochet en nylon.

GOLDENSHIP

Ref		Ø	
GS70056	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70057	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70058	120 - 200 cm	30-25 mm	1



Fabricado en tubo de aluminio barnizado y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. With polypropylene hook.

In alluminio verniciato e gancio in polipropilene.

En aluminium peint et crochet en polypropylène.

OCEANSOUTH

Ref		Ø	
OCEMA004AL	118 - 204 cm	30-25 mm	1



BICHERO FIJO • FIXED BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO FISSO • GAFFE FIXE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.

En aluminium anodisé poignée et crochet en nylon.

GOLDENSHIP

Ref		Ø	
GS70050	180 cm	30 mm	1



Fabricado en tubo de aluminio barnizado en blanco y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. White. With polypropylene hook.

In alluminio verniciato di colore bianco e gancio in polipropilene..

En aluminium peint en blanc et crochet en polypropylène..

OCEANSOUTH

Ref		Ø	
OCEMA003AL	180 cm	25 mm	1



Kit compuesto por un mango telescópico de aluminio anodizado con terminal para adaptar una punta de bichero, un cepillo o una fregona.

Kit with a telescopic pole to adapt a boat hook, scrubbing brush and cotton brush.

Kit composto da un bastone telescópico in alluminio anodizzato con terminale per adattare il mezzo marinaio, una spazzola etc.

Kit tout en un ! Le manche télescopique en aluminium peut recevoir différents accessoires: lave-pont, balai, et crochet de gaffe.

Ref			
GS70054	120 - 215 cm	1	



PESCA • FISHING • PESCA • PECHE

ALICATES MULTIUSO • FOLDING PLIERS • PINZA MULTIUSO • PINCE MULTIFONCTIONS

Herramienta multiusos. Fabricada en acero inoxidable.

Mini tool set. Made in stainless steel.

Atrezzo multiuso. In acciaio inox.

Outil polyvalent. En inox.

Ref			
GS41410	16 cm	1	



CAJÓN PESCA • TRAY BOX • CASSA PER PESCA • CASSA PER PESCA

Fabricado en ABS blanco. 3 bandejas. Puerta con junta. Perfecto para útiles de pesca.

Utility box with 3 trays, made in white ABS with watertight cover.

In ABS bianco, 3 cassetti. Guarnizione nello sportello. Utile nella pesca.

En ABS blanc, 3 plateaux, couvercle étanche. Parfait pour les accessoires de pêches.

Ref	TAPA EXTERIOR OUT COVER TAPPO ESTERNO	EMPOTRADO RECESS INCASSO		
GS75001	280 x 380 mm	210 x 310 mm	240 mm	1



BANDEJA PESCA • BAIT BOARD • VASSOIO • PLATEAU DE PÊCHE

Mesa para pesca. Fabricada en polipropileno de alta densidad. Para montaje en los portacañas empotrados o en el pasamanos.

Bait board made from high density food grade polypropylene. May be mounted in rod hold holder or hand rails. Adjustable angle mount leg.

Vassoio. In polipropilene di alta densità. Per il montaggio nei portacanne ad incasso o nel corrimano.

Plateau porte appâts en polypropylène haute densité. Pour montage dans des portecannes encastrés ou dans la main courante.

Ref			
OCEMA1041	en portacañas rod holder mount Nel portacanne	460 x 370 mm	1
OCEMA1051	Porte canne	420 x 700 mm	1
OCEMA1042	en pasamanos rail mount Nel corrimano Main courante	460 x 370 mm	1



GANCHO DE PESCA • GAFF HOOK SS • GANCIO DE PESCA • CROCHET POUR POISSON

SHURHOLD.
CLEAN-N-SIMPLE

Este garfio está fundido en una sola pieza de acero inoxidable e incluye un protector de muelle de seguridad para cubrir la punta afilada cuando no se utiliza.

This gaff is cast out of one piece of stainless steel and includes a safety spring guard to cover the sharp point when not in use.

Questo gaff è ricavato da un unico pezzo di acciaio inossidabile e include una protezione a molla di sicurezza per coprire la punta affilata quando non è in uso.

Cette gaffe est coulée en une seule pièce d'acier inoxydable et comprend une protection à ressort de sécurité pour couvrir la pointe acérée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Ref		
SHU1804	10,5 x 28,5 cm	1



PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE • PORTE CANNES

SOPORTE CAÑAS • ROD RACK • SUPPORTO CANNE • RACK PORTE CANNE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco. Para montaje en mamparo.

U.V. stabilized white plastic with s.s. mounting hardware.

In plastica bianca. Montaggio nella paratia.

En plastique blanc. Montage sur cloison.

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES	
GS75176	2	1
GS75177	3	1

GS75177



GS75176

Fabricado en plástico.


U.V. stabilized polyester

In plastica.

En plastique.

GOLDENSHIP

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES			
GS75166	4	38 cm	1	



PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE • PORTE CANNE

GOLDENSHIP

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje con tintero lateral.

Made of black ABS. Side mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio con boccia laterale.

Porte canne réglable en ABS noir. Montage sur cloison.

Ref		
GS75152	40 cm	1



Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje con tintero borda.

Made of black ABS. Deck mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio con boccia a bordo.

Porte canne réglable en ABS noir. Montage sur pont.

GOLDENSHIP

Ref		
GS75153	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas regulable.
Fabricado en ABS negro.
Para montaje en pasamanos.

Portacanne regolabile. In ABS nero.
Montaggio nel corrimano.

Made of black ABS.
Rail mount.

Porte canne réglable, en ABS noir.
Montage dans la main courante.

Ref			
GS75154	40 cm	1	

**GOLDENSHIP**

Portacañas para montaje en mamparo, con protector de goma.
Fabricado en latón cromado.

Portacanne montaggio nella paratia, con protezione in gomma. In ottone cromato.

Chromed brass side mount rod holder, with rubber protector

Porte canne montage sur cloison, avec protection en caoutchouc. En laiton chromé

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES		
GS75117	40 mm	1	

**GOLDENSHIP**

Portacañas orientable.
Fabricado en latón cromado, con protector de goma.
Para montar en bordas de hasta 100mm.

Adjustable rod holder.
Made in chromed brass with rubber protector.
For gunwale or transoms up to 100mm.

Portacanne orientabile.
In ottone cromato, con protezione in gomma.
Montaggio a bordo fino a 100 mm

Porte canne orientable.
En laiton chromé, avec protection en caoutchouc.
Fixation par serre-joint jusqu'à 100 mm

Ref		CAÑAS RODS CANNE CANNES	
GS75119	250 mm	40 mm	1

**GOLDENSHIP**


Latón cromado con inclinación cada 15°. Base rectangular con 4 agujeros para fijación.
Completo con junta para la caña.
Se puede extraer y colocar con un solo "clic"

Chrome plated brass with inclination every 15°. Rectangular base with 4 holes for fixing.
Complete with gasket for the cane.
It can be extracted and placed with a single "click"

Ottone cromato con inclinazione 15°. Base rettangolare con 4 fori per il fissaggio.
Completo con guarnizione per la canna. Si può estrarre e collocare con un solo "clic".

En laiton chromé avec inclinaison de 15°. Base rectangulaire avec 4 trous pour la fixation.
Complet avec joint de protection. Il peut être extrait et placé en un seul "clic".

REF	A (mm)	B (mm)	H (mm)	I1 (mm)	I2 (mm)
GS75120	62	90	55	40	68



GOLDENSHIP

Orientable. Con protector de goma.
Para montar en candeleros y
pasamanos

Adjustable rod holder. With rubber
protector.
For hand rails or pulpits

Portacanne orientabile. Con
protezione in gomma. Montaggio nel
corrimano.

Porte canne orientable. Avec
protection en caoutchouc. Montage
dans la main courante.

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES		PASAMANOS HAND RAILS CORRIMANO MAIN COURANTE	
GS75110	40 mm	290 mm	25 - 30 mm	1
GS75111	40 mm	360 mm	25 mm	1



GS75110



GS75111


GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado,
con protector de goma.

Made in chromed brass with
rubber protector.

In ottone cromato con
protezione in gomma.

En laiton chromé avec
protection en caoutchouc.



Ref					
GS75200	Goma 33 mm	Rubber 33 mm	Gomma 33 mm	Bague 33 mm	1
GS75201	Goma 40 mm	Rubber 40 mm	Gomma 40 mm	Bague 40 mm	1
GS75202	Tornillo	Screw	Vite	Vis	1
GS75203	Rótula	Cog-wheel	Rondella	Rondelle	1
GS75204	Muelle	Spring	Molla	Ressort	1
GS75205	Base	Base	Base	Base	1



GS75200



GS75201



GS75203



GS75204



GS75205



GS75202

GS75115
GS75116

PORTACAÑAS EMPOTRADO • ROD HOLDER FLUSH MOUNT • PORTACANNE AD INCASSO • PORTE CANNE A ENCASTRE

GOLDENSHIP

Portacañas
empotrado,
con protector y
tapón de goma.
Ángulo 30°.
Fabricado en
acero inox AISI-
316

Redesigned rod
holder.
Angled 30°.
Made of
stainless steel
AISI-316.

Portacanne ad
incasso, con
protettore e
tappo in gomma.
Angolo 30°.
In acciaio inox
AISI 316

Porte canne a
encasté avec
bouchon de
protection en
caoutchouc.
Angle à 30°. En
inox AISI 316

Ref	Ø in		
GS75107	45 mm	250 mm	1

TAPÓN DE DRENAJE
DRAIN
TAPPO
BOUCHON DRAIN

Ref	
GS75108	1

AISI
316

GOLDENSHIP

Fabricado en
ABS de alta
resistencia.

Made of
reinforced ABS.

In ABS di alta
resistenza

En ABS haute
résistance.

Ref		Ø in		
GS75104	□	40 mm	240 mm	1
GS75105	■	40 mm	240 mm	1



GOLDENSHIP

Portacañas empotrado 65°, con protector y tapón de goma. Fabricado en latón cromado.

Angled (65°) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chromed brass base and ruber.

Portacanne ad incasso 65° con protettore e tappo in gomma. In ottone cromato.

Porte canne a encastré à 65° avec bouchon de protection en caoutchouc. En laiton chromé.

Ref	Ø in		
GS75103	40 mm	240 mm	1

**GOLDENSHIP**

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Fabricado en fundición de acero inox AISI-316.

Angled (65°) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Made in stainless steel AISI-316.

Portacanne con tappo di gomma protettivo. Prodotto in fusione AISI-316 in acciaio inox.

Porte canne avec bouchon de protection en caoutchouc. En inox AISI-316.

Ref	Ø in		
GS75106	40 mm	200 mm	1

**PERKO®**

Portacañas empotrado 65°, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de aluminio anodizado.

Angled (65°) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and anodized aluminum tube.

Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in alluminio anodizzato.

Porte canne a encastré à 65°, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base en bronze chromé et tube en aluminium anodisé.

Ref	Ø int		
GS75100	41 mm	200 mm	1

**PERKO®**

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de acero inox.

Vertical flush mount, with hard black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and stainless steel tube.

Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in acciaio inox..

Porte canne a encastré à 65°, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base et tube en inox.

Ref	Ø in		
GS75102	41 mm	230 mm	1

**PERKO®**

Portacañas empotrado 65°, con protector y tapón de goma. Base de acero inox. pulido y tubo de acero inox. mate.

Angled (65°) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Polished stainless steel flange and stainless steel tube.

Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in acciaio inossidabile lucido e tubo in acciaio inossidabile.

Porte canne a encastré à, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base en bronze chromé et tube en inox..

Ref	Ø int		
GS75101	41 mm	210 mm	1

**PERKO®**

Ref	PARA FOR PER POUR		
GS75180	GS75100	Goma y tapa	Gasket and cap
GS75181	GS75102	Goma y tapa	Gasket and cap
GS75183	GS75101	Goma y tapa	Gasket and cap
GS75182	GS75100	Guarnición interior	Liners and tubes
	GS75101		



GS75180
GS75181
GS75183

GS75182

BANDERA AUTONÓMICA • REGIONAL FLAG • BANDIERA REGIONALE • DRAPEAU REGIONAL

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
 Andalucía	GS73350	GS73351	GS73352
 Asturias	GS73353	GS73354	GS73355
 Canarias	GS73356	GS73357	GS73358
 Cantabria	GS73359	GS73360	GS73361
 Cataluña	GS73362	GS73363	GS73364
 Euskadi	GS73365	GS73366	GS73367

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
 Galicia	GS73368	GS73369	GS73370
 Islas Baleares	GS73371	GS73372	GS73373
 Ibiza	GS73374	GS73375	GS73376
 Mallorca	GS73377	GS73378	GS73379
 Menorca	GS73380	GS73381	GS73382
 Valencia	GS73383	GS73384	GS73385

BANDERA ESPAÑOLA • SPANISH FLAG • BANDIERA SPAGNOLA • DRAPEAU ESPAGNOL

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.



	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm	100 x 150 cm
GS73320					
GS73321					
GS73322					
GS73323					
GS73324					



	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm	100 x 150 cm
GS73326					
GS73327					
GS73328					
GS73329					
GS73330					


BANDERA NACIONAL • NATIONAL FLAG • BANDIERA NAZIONI • DRAPEAU NATIONAL




Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
 Alemania	GS73400	GS73388	GS73401	GS73402
 Bélgica	GS73403	GS73389	GS73404	GS73405
 Francia	GS73406	GS73390	GS73407	GS73408
 Gran Bretaña	GS73409	GS73391	GS73410	GS73411
 Grecia	GS73412	GS73392	GS73413	GS73414
 Holanda	GS73415	GS73393	GS73416	GS73417

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
 Italia	GS73418	GS73394	GS73419	GS73420
 Portugal	GS73421	GS73395	GS73422	GS73423
 Suiza	GS73424	GS73396	GS73425	GS73426
 Malta	GS73427	GS73397	GS73428	GS73429
 Irlanda	GS73430	GS73398	GS73431	GS73432
 Irlanda	GS73433	GS73399	GS73434	GS73435

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.



GS73332	20 x 30 cm
GS73333	30 x 45 cm
GS73334	40 x 60 cm
GS73335	70 x 100 cm
GS73336	100 x 150 cm



España

GS73337

GS73338

BANDERA A • A FLAG • BANDIERA A • DRAPEAU A

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.



GS73445	20 x 30 cm
GS73446	30 x 45 cm
GS73447	40 x 60 cm

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES • INTERNATIONAL CODE FLAGS • CODICE INTERNAZIONALE DI SEGNALI • CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX

Adhesivo. Confeccionado en papel plastificado.

Manufactured adhesive plastic.

Adesivo. Carta plastificata.

Autocollant. Carte plastifiée.

REF	
GS73444	21 x 15 cm



Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Con bolsa contenedora.

Manufactured in 100% polyester bunting. With bag.

Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità. Con borsa.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.. Avec sac.

REF	
GS73440	20 x 30 cm
GS73441	30 x 45 cm
GS73442	40 x 60 cm



En guirnalda
Banner
In ghirlanda
En guirlande



REF	
GS73443	14 x 20 cm

BASE DE BANDERA • FLAG POLE SOCKET • BASE BANDIERA • BASE POUR MÂT DE DRAPEAU



Para montaje sobre pasamanos o balcón. Fabricada en acero inox AISI-316.

Hinge rail mount pole socket using hex screw for mounting rail. Made of stainless steel AISI-316.

Per il montaggio nel corrimano. In acciaio inox AISI 316

Pour montage sur main courante ou balcon. En inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73309	25	25	80	47	1




Fabricada en acero inox
AISI-316.
Incluye tornillo de fijación.

Comes with a tightening flag
captive knob.
Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316.
Include vite di fissaggio.

En inox AISI 316.
Inclus la vis de blocage.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73312	25	45	65	40	1
GS73313	32	48	68	43	1



GOLDENSHIP

Base inoxidable para astas de
bandera.
Con tornillo de fijación

In stainless steel.
Comes with a tightening flag
captive knob.

Base inox per aste bandiere.
Con vite di fissaggio.

Base inox pour mâts de drapeau.
Avec la vis de fixation.

REF	Ø (mm)	
GS73310	22	1
GS73311	22	1



GS73310



GS73311

GOLDENSHIP

ASTA DE BANDERA • FLAG POLE • ASTA BANDIERA • MÂT POUR DRAPEAU

GOLDENSHIP

Para montaje en pasamanos de 22 a
25 mm. Acero inox.

Rail mount pole.
For rails of Ø 22 to 25 mm.
Manufactured in stainless steel.

Montaggio nel corrimano da 22 a
25 mm. Acciaio inossidabile.

Montage sur main courante de 22 à
25 mm. En inox.

REF		Ø	
GS73300	40 cm	12 cm	1



GOLDENSHIP

Para montaje en cubierta.
Fabricada en acero inox con base de
latón cromado.

Deck pole mast. Manufactured in
stainless steel pipe with chrome
plated base.

Montaggio in coperta. In acciaio
inox con base in ottone cromato.

Montage sur le pont. En inox avec
base en laiton chromé.

REF		BASE	
GS73301	50 cm	14 cm	1



GOLDENSHIP

De madera
barnizada.

Made in
varnished
wood.

In legno
verniciato.

En bois
verniss.

REF		BASE	
GS73305	60 cm	22 mm	1
GS73306	80 cm	22 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en
madera de
teka natural.

Made of
natural teak
which retains
its good
look with a
minimum of
maintenance.

Realizzato in
legno di teak
naturale.

Réalisé en
teak naturel.

REF		Ø	
GS73315	60 cm	25 mm	1
GS73316	75 cm	25 mm	1
GS73317	90 cm	32 mm	1
GS73318	120 cm	32 mm	1



Fabricada en tubo cónico de acero inox de 22 mm. y base de acero inox.

Manufactured in conical stainless steel pipe of 22 mm, with stainless steel base.

Tubo conico in acciaio inox da 22mm e base in acciaio inox.

Tube conique en inox de 22mm et base en inox.

REF		Ø	BASE	
GS73307	80 cm	22	73 mm	1



CABRESTANTE • WINCHES • ARGANI • TREUILS

CABRESTANTE ELÉCTRICO • ELECTRIC WINCHES • ARGANI ELETTRICI • TREUIL ELECTRIQUE

K3
Kent Bridge

Cabrestante eléctrico por control remoto.
Cable eléctrico de 3 m. con interruptor.
Cable de alimentación de 1,8 m (-) y 7,6 m (+) con fusible de protección de 40A.
Con guía de recogida del cable en el tambor. Cubierta de plástico resistente a la intemperie. Se suministra con placa adaptadora de bola, polea de desvío y palanca de emergencia.

Electric winch for marine use. To launch and retrieve the boat just by remote control.
Cable guide to prevent cable from snarling. Weather resistant plastic housing.
Hitch ball adaptor plate, Pulley block & hook and emergency crank handle.

Argani elettrici per il controllo remoto.
Cavo elettrico da 3m con interruttore.
Cavo di alimentazione da 1,8m (-) e 7,6m (+) con fusibile di protezione da 40A.
Con cavo guida.
In plastica resistente alle intemperie.
Si vende con piastra, bozzello e leva di emergenza.

TreUILs électriques avec télécommande.
Câble électrique de 3m avec interrupteur.
Câble d'alimentation de 1,8 m (-) et 7,6 m (+) avec fusible de protection 40 A.
Avec guide cable.
En plastique résistant aux intempéries.
Fourni avec plaque d'adaptation, poulie de mouflage et levier d'urgence.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE				
KBWT760	2720 kg	2,4 m/min	5 mm x 9,15 m	12V	205 (mm)	196 (mm)	267 (mm)



Fabricados en acero inox AISI 304.

Made of AISI 304 stainless steel.

In acciaio inox AISI 304

En inox AISI 304

K3
Kent Bridge

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RAPPORTO RATIO	MANETA HANDLE MANOVELLA MANIVELLE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE			
KBWT76-08	360 kg	3:1	145 mm	5 mm x 10 m	135,3 (mm)	106 (mm)	166 (mm)
KBWT76-12	545 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	135,8 (mm)	155,6 (mm)	207,6 (mm)
KBWT77S-16	727 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	133 (mm)	130 (mm)	204,5 (mm)
KBWT77S-20	900 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 20 m	132 (mm)	152,5 (mm)	216,7 (mm)



KBWT76



KBWT77S

CABRESTANTE MANUAL • MANUAL WINCHES • ARGANI MANUALI • TREUILS MANUELS



Fabricados en acero de alta calidad con protección de resina color negro, especial para el ambiente marino.

Made of rugged steel and special coated for marine protection.

In acciaio di alta qualità, con protezione in resina, colore nero, ideale per ambienti marini.

En acier de haute qualité avec protection en résine de couleur noire, idéal pour le milieu marin.


REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-08	380 kg	3:1	1,9 kg	1	155	103,5	130
KBWT75-12	545 kg	4:1	2,8 kg	1	204,5	152,5	130
KBWT75-16	727 kg	4:1	3,1 kg	1	211,5	152,5	130
KBWT75-20	900 kg	4:1 - 10:1	5,3 kg	2	267,32	155,5	181,5

CON FRENO
WITH BRAKE
CON FRENO
AVEC FREIN

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-25	1100 kg	5:1 - 12:1	7,1 kg	2	325,5		206,5

CON FRENO AUTOMÁTICO
WITH AUTOMATIC BRAKE
CON FRENO AUTOMATICO
AVEC FREIN AUTOMATIQUE

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	MANETA HANDLE MANOVELLA MANIVELLE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75G-12	545 kg	4:1	190 mm	5 mm x 15 m	203,5	162,8	182,5
KBWT75G-16	727 kg	5:1	250 mm	6 mm x 10 m	223	185	219,9
KBWT75G-20	900 kg	12:1	250 mm	5 mm x 30 m	241	187,5	282,3
KBWT75G-25	1100 kg	12:1	250 mm	6 mm x 27 m	241	187,5	282,3



CABLE CABRESTANTE • WINCH CABLE • CAVI ARGANI • CABLE POUR TREUIL



Cable de acero, con mosquetón.

steel cable with heavy duty snap hook.

Cavo in acciaio, con moschettone.

Cable en acier avec mousqueton.

REF	(mm)	Ø	(mm)
GS76035	10 m	5 mm	1
GS76036	6 m	5 mm	1



CINCHA • STRAP • CINGHIA • SANGLES

CINCHA CABRESTANTE • WINCH STRAP • CINGHIA ARGANI • SANGLE POUR TREUIL



Cincha textil de poliéster con mosquetón.

High resistance polyester webbing, with snap hook.

Cinghia in poliester con moschettone.

Sangle en polyester avec mousqueton.

REF	CINCHA WEBBING CINGHIA SANGLE	KG	(mm)
KBWT70-15HD	50 mm x 4,6 m	1450 kg	1
KBWT70-20HD	50 mm x 6,1 m	1450 kg	1
KBWT70-25HD	50 mm x 7,6 m	1450 kg	1



Ref				GANCHO HOOK GANCIO CROCHET	KG
GS76120	1"	4.5 m	S		800 kg
GS76121	1 1/16"	6 m	J		1.500 kg
GS76122	2"	8 m	J		3.000 kg
GS76123	1 1/16"	4.5 m	J		1.000 kg INOX
GS76124	1.5"	6 m	J		1.500 kg INOX
GS76125	2"	8 m	J		2.000 kg INOX
GS76126	1"	4.5 m	S		800 kg PACK 4
GS76127	1 1/16"	4.5 m	J		1.200 kg PACK 2



Cinchas de polipropileno de 25 mm de ancho, con cierre de acero.

Polypropylene tie-down straps. Wide 25 mm with metal stopper.

Cinghia in polipropilene da 25mm di larghezza, con chiusura in acciaio.

Sangle en polypropylène de 25mm de large avec boucle en acier.

POLY ROPES

Ref			
POL4609081025	1 m	1	
POL4605081525	1,5 m	1	
POL4606082025	2	1	
POL4610082525	2,5 m	1	
POL4602083525	3,5 m	1	



EXPOSITOR (9 X COLOR)
DISPLAY BOX (9 X COLOUR)
ESPOSITORE (9 X COLORE)
PRESENTOIR (9 X COULEURS)

Ref	
POL3000040006	45



ACCESORIOS REMOLQUE • TRAILER ACCESSORIES ACCESSORI ROMORCHI • ACCESSOIRE REMORQUE

ABRAZADERA Y RUEDA DE JOCKEY • BRACKET & TRAILER JACK • PORTA RUOTA CARRELLO • ROUE JOCKEY ET SUPPORT

GOLDENSHIP

Abrazadera para rueda jockey de 60 mm.
Maneta abatible.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For Ø 60 mm.
Folding handle.

Morsetto per ruota da 60 mm.
Maniglia girevole.
In acciaio galvanizzato

Support pour roue jockey avec tube de 60 mm.
Poignée rabattable.
Acier galvanisé.

REF	
GS76011	1


Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de acero.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner steel rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in acciaio.

Roue jockey télescopique.
Tube en acier galvanisé.
Roue en caoutchouc.
Jante en acier.

REF			RECORRIDO TRAVEL CORSIA COURSE		
GS76006	500 kg	60 mm	26 cm	200 x 50 mm	1



Abrazadera para rueda jockey de 48 mm.
Maneta rígida.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For diameter 48 mm. Rigid handle.

Morsetto per ruota da 48 mm.
Maniglia rigida.
In acciaio galvanizzato.

Support pour roue jockey avec tube de 48 mm.
Poignée rigide.
Acier galvanisé.

REF	
GS76010	1

Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de plástico.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner plastic rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in plastica.

Roue jockey télescopique.
Tube en acier galvanisé.
Roue en caoutchouc.
Jante en plastique.

REF			RECORRIDO TRAVEL CORSIA COURSE		
GS76005	150 kg	48 mm	25 cm	200 x 50 mm	1



CABEZAL • TRAILER COUPLER • TESTA DEL CARRELLO • TETE D'ATTACHE

GOLDENSHIP

Para bolas de enganche de 50 mm.
Para lanzas de 50 x 50 mm

For trailer balls of 50 mm.
Channel size: 50 x 50 mm.

Per testa rimorchio da 50 mm.
Aggancio barra: 50x50mm

Pour boule d'attelage de 50 mm.
Carré: 50x50mm

REF		
GS76002	750 kg	1



BOLA DE ENGANCHE • TRAILER BALL • TESTA AGGANCIO • BOULE D'ATTACHE

GOLDENSHIP

Bola de enganche, con tuerca.
Acero cromado.

Chrome plated cold forged steel.

Testa aggancio, con bullone.
Acciaio cromato.

Boule d'attelage avec boulon.
En acier chromé

REF			
GS76001	M20 x 1.5	Ø50 x 40 mm	1



RODILLO PROA DE CAUCHO NEGRO • BOW ROLLER MADE OF BLACK RUBBER • RULLO IN CUOIO NERO • ROULEAU EN CAOUTCHOUC NOIR

GOLDENSHIP

REF	PARA EJE FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE		
GS76021	12 mm	76 x 76 mm	1
GS76020	13 mm	100 x 76 mm	1
GS76022	16 mm	240 x 90 mm	1



CLAVIJA ENCHUFE • PLUG • PRESA • PRISE MALE

GOLDENSHIP

Clavija enchufe de 7 polos.
Fabricada en termoplástico.

7 poles thermoplastic plug.

Pres a 7 poli. Termoplastica.

Pri se male 7 plots.
Termoplastique.

REF
GS76060 1



CLAVIJA ENCHUFE • SOCKET • BASE DE PRESA • PRISE FEMELLE

GOLDENSHIP

Base enchufe de 7 polos.
Fabricada en termoplástico.

7 poles thermoplastic base.

Base per presa 7 poli.
Termoplastica.

Pri se femelle 7 plots.
Termoplastique.

REF
GS76061 1



LUZ MATRÍCULA • PLATE LIGHT • LUCE • FEU DE PLAQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico.

Made in black plastic.

In plastica.

En plastique.

REF
GS76058 1



BARRA DE LUCES • LIGHT BAR • BARRA LUCI • RAMPE D'ECLAIRAGE

GOLDENSHIP

Kit eléctrico con soporte de plástico,
para las luces posteriores del
remolque.
Con 6 m de cable.

Electric kit with trailer lights and 6 m
connection wire.

Kit elettrico con supporto in plastica,
per luci posteriori rimoschio. 6 m di
cavo.

Rampe d'éclairage électrique avec
support en plastique, avec 6 m de
câble.

REF
GS76050 1,37 cm 1



PILOTO GÁLIBO BLANCO PLÁSTICO • FRONT LIGHT IN PLASTIC
LUCE ANTERIORE BIANCA IN PLASTICA • FEU DE REcul BLANC EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP

REF
GS76059 1



PILOTO TRASERO • TAIL LIGHT • FANALE POSTERIORE • FEU 4 FONCTIONS

GOLDENSHIP

Piloto trasero con luz de matricula.
Fabricado en plástico.

Tail light with 4 functions: position,
side marker, stop and plate.
Made in plastic.

Fanale posteriore con luce targa.
In plastica.

Feu 4 fonctions.
En plastique.

REF
GS76057 1



TULIPA RECAMBIO
SPARE PART COVER
RICAMBIO COPERCHIO
CABOCHON



REF
GS76056 1




REFLECTANTE ATORNILLABLE • RED REFLECTOR • RIFLETTENTE • REFLECTEUR

GOLDENSHIP

REF
GS76054 1



REF
GS76055 1



EQUIPEMENT DE PONT

CUBIERTA & HERRAJES • DECK & IRONWORK • PONTE E FERRAMENTA

